

Plats och tid	Brandstationen Klockan 13:30-16:47	
Beslutande	Geerth Gustavsson, (S) ordförande Ulf Ståhl (M) Alar Kuutmann (V) Marianne Jonsson (S) Hans Rosengren (S) Eva-Lena Plantin (S) Björn Larsson (S) Bernt-Åke Edlund (M) Jesper Lennartsson (M) ersätter Håkan Linnskog (M) Paola Monéus (M) Margaretha Westermark (C) Ronny Ilhag (MP) Per-Olof Eriksson (L) Fredrik Holmqvist (SD) Björn Näsman (SD) ersätter Pär Karlsson (SD)	
Ersättare	Susanne Pettersson Graff (S) Rafal Wisniewski (M) Victor Claesson (L)	
Övriga närvarande	Lisbet Skärstam sekreterare Sara Boëthius sekreterare Anna Peldán kommunikatör	
Utses att justera	Per-Olof Eriksson	
Justeringens plats och tid	Måndagen den 19 december, Miljökontoret	Paragrafer §116-§128
Underskrifter Sekreterare Sara Boëthius	
Ordförande Geerth Gustavsson	
Justerande Per-Olof Eriksson	

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och sammanträdesdatum	Miljö- och räddningstjänstnämnden	2016-12-14	
Anslaget sätts upp	2016-12-19	Anslaget tas ner	2017-01-09
Förvaringsplats för protokollet	Miljökontoret		
Underskrift		

Elisabeth Carlsson ekonomi administratör
Maria Lindberg miljöinspektör
Eva Bohman miljöinspektör
Helén Almberg miljöinspektör
Anders Viklund alkoholinspektör
Maria Hansson miljöinspektör
Anna Norberg enhetschef
Tobias Erdsjö Tf. räddningschef
Ulrika Kärrvall HR-strateg
Ulf Lindstrand förvaltningschef/miljöchef
Lars Lagebo räddningschef

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 116 Protokollsjustering

Beslut

Per-Olof Eriksson (L) utses att justera dagens protokoll.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MRN/2016:22

§ 117

Komplettering av överklagande i Mål M 10493-16 gällande slutliga villkor för dagvatten i nya tillståndsbeslutet för kraftvärmeverket på fastighet Vattumannen 9 i Eskilstuna kommun.

Beslut

Miljö- och räddningstjänstnämnden lämnar nedanstående komplettering till överklagandet av Mark- och miljödomstolens vid Nacka Tingsrätt deldom den 9 september 2016, mål nr M 8-14.

Bakgrund till förslaget

Den 9 september meddelade Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt deldom i mål nr M 8 – 14 gällande tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken till fortsatt drift av kraftvärmeverk på fastigheterna Vattumannen 5, 9, och 11 samt vattenverksamhet på fastigheterna Gredby 1:1 och Vattumannen 9 i Eskilstuna kommun.

Den 28 november 2016 överklagade Miljö- och räddningstjänstnämnden deldomen och begärde anstånd att få inkomma med en komplettering i överklagandet.

Den 8 december 2016 förelade Mark- och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt att Miljö- och räddningstjänstnämnden ska komplettera överklagandet **senast den 30 december 2016**.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Komplettering av överklagande

KLAGANDE

Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna

MOTPART

Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

AVGÖRANDE SOM ÖVERKLAGAS

Mark- och miljödomstolens vid Nacka Tingsrätt deldom den 9 september 2016, mål nr M 8-14

PRECISERING AV YRKANDE

Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun (nämnden) önskar precisera sitt yrkande enligt följande.

Nämnden yrkar i första hand

1. att utredning U4 med förslag till slutliga villkor för dagvattenhantering och släckvatten ska lämnas till mark- och miljödomstolen,
2. att bemyndigandet D3 upphävs.

Nämnden yrkar i andra hand, för det fall att Mark- och miljööverdomstolen trots allt finner att utredning U4 ska lämnas till tillsynsmyndigheten, att det i beslutet regleras vad tillsynsmyndigheten ska vidta för åtgärder med anledning av att U 4 med förslag till slutliga villkor ska lämnas till tillsynsmyndigheten.

BEGÄRAN OM PRÖVNINGSTILLSTÅND

Miljö- och räddningstjänstnämnden (nämnden) i Eskilstuna kommun hemställer om att Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd på följande grunder. Det finns anledning att betvivla riktigheten av mark- och miljödomstolens beslut, på de grunder som åberopas nedan samt i nämndens tidigare skrivelse.

Det går inte att bedöma riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen har kommit till utan att prövningstillstånd meddelas, då Mark- och miljödomstolen inte har motiverat varför utredning U4 ska lämnas in till tillsynsmyndigheten istället för till prövningsmyndigheten och då Mark- och miljödomstolen inte tycks ha tagit ställning till om de villkor som tillsynsmyndigheten bemyndigas att meddela är av mindre vikt. Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, då den överklagade domen inför en ny konstruktion där uppskjutna frågor skjuts bort från tillståndsmyndigheten och till tillsynsmyndigheten. En sådan ny ordning bör inte införas utan att ha prövats i Mark- och miljööverdomstolen.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

SKÄL

Det sägs inte uttryckligen i domen vilken myndighet som ska fastställa slutliga villkor i de frågor som ska behandlas i utredning U4. Nämnden är i vart fall inte rätt instans för att meddela slutliga villkor enligt 22 kap. 27 § miljöbalken, eftersom Mark- och miljödomstolen är prövningsmyndighet. Den överklagade domen kan dock tolkas som att Mark- och miljödomstolen anser att det är nämnden som ska besluta om dessa. Denna oklarhet bör åtgärdas, i första hand genom att domen ändras på så sätt att utredning U4 ska lämnas in till Mark- och miljödomstolen. Utöver detta hänvisar nämnden till tidigare redovisade skäl.

Yrkande

Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till beslut.

Beslutet skickas till: Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen via mail

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

MRN/2016:122

§ 118

Remissvar till KS, VA-plan Eskilstuna

Beslut

Förslag till kommunstyrelsen

Miljö- och räddningstjänstnämnden (MRN) lämnar följande yttrande
(en kortare förklarande text till varje punkt finns nedan)

1. MRN:s respektive miljökontorets inbördes roller bör förtydligas.
2. Om kretsloppsfrågan inte involveras i VA-planen anser MRN att detta måste lyftas separat och utredas vidare för att på så sätt få fram en kretsloppsstrategi för Eskilstuna kommun.
3. Både en aktuell karta och en tillhörande informationstabell bör finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens hemsida.
4. Det är orimligt att åtgärdstakten är olika beroende på kommande lösning - kommunalt VA eller enskilt VA.
5. Det finns risk att VA-planen kan generera mer arbete för miljökontoret med små avlopp inom de utpekade utbyggnadsområdena. Insatser som, beroende på teknikval, kan innebära att behovet av kommunal VA-utbyggnad minskar.
6. Gillberga skola bör, om den ansluts till det kommunala nätet, anslutas av VA-huvudmannen.
7. Det är bra att de fastigheter som har temporära VA-lösningar i avvaktan på den uteblivna utbyggnaden längs Mälarstranden följs upp.
8. VA-ledningarna som finns mellan Vallby kyrka och Eneby bör färdigställas så att anslutning till ledningarna blir möjlig.
9. Även nya byggprojekt bör presenteras i VA-planen.
10. VA-planen bör även visa var större underhållsarbeten planeras på VA-nätet.
11. De högst prioriterade områdena bör uppfylla vissa kriterier.
12. Det är viktigt att varje blivande utbyggnadsområde presenteras tydligt.
13. Det förvaltningsövergripande samarbetet runt VA-frågorna måste förbättras.

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

14. Skydd av ytvatten uppströms Hyndevads vattenintag under och efter åtgärder i närområdena.
15. Att öka antalet fastigheter som försörjs av en vattentäkt som helt saknar en reservvattentäkt är riskabelt. MRN anser att arbetet med att lösa behovet av reservvatten måste påskyndas.
16. Kommunens ambition bör vara hög då det gäller nya avtalsanslutningar för enskilda fastigheter i de fall som det är tekniskt rimligt och gemensamhetsanläggningar bör inte vara ett krav för anslutning.
17. Övertagande av ledningar från avtalsanslutna fastigheter bör prioriteras lågt och skjutas på framtiden.
18. MRN bedömer att det behövs ökade resurser i form av mer personal berörda arbetsplatser i kommunen för att intentionerna i VA-planen ska kunna realiseras.
19. Slamtransporterna som nu ökar kan bli effektivare genom att fler tömningsställen iordningställs.
20. Övrigt. Slutligen finns några oklarheter som bör ses över i textmaterialet. Dessa är listade efter övriga punkter nedan.

Ärendet

Förslag till VA-plan för Eskilstuna kommun har sänts på remiss till olika instanser inom kommunkoncernen bl.a. miljökontoret samt till länsstyrelsen. Till förslaget hör ett antal bilagor. Remissen, förslaget till VA-plan samt alla tillhörande dokument hittas under punkt 17 i kommunstyrelsens protokoll från 2016-10-11. Länk finns nedan.

Dokumenterna har tagits fram av representanter från kommunledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen, miljö-, och räddningstjänstförvaltningen samt Eskilstuna Energi och Miljö AB. Förslaget beskriver vilka VA-lösningar som planeras för olika områden med befintlig bebyggelse samt konsekvenserna av förslaget.

Utbyggnadsområden

Förslaget pekar ut 12 områden med totalt 800 fastigheter och föreslår att dessa i enlighet med 6§ i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ansluts till det kommunala VA-nätet inom en 10-årsperiod.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Utredningsområden

Förslaget pekar även ut fyra områden med totalt 141 fastigheter som benämns som utredningsområden. Dessa kommer efter utredningens slut att betraktas som antingen utbyggnadsområden, bevakningsområden eller enskilda VA-områden.

Bevakningsområden

I förslaget finns två områden som benämns som bevakningsområden. Dessa har idag enskild VA-försörjning och kommer enligt förslaget till VA-plan sannolikt att behålla den strukturen.

Enskilt VA-område (gemensamhetsanläggningar)

Det finns dessutom fyra områden belägna långt från det allmänna verksamhetsområdet med 26-56 fastigheter vardera som idag har privata större reningsanläggningar. Enligt VA-planeförslaget kommer dessa sannolikt att fortsätta att drivas på detta sätt.

Områden med avtalsanslutning

VA-nät (gemensamhetsanläggningar) som ägs av samfällighetsföreningar men även enskilda fastigheter som är anslutna till det kommunala ledningsnätet med privata ledningar. Områdena kommer enligt förslaget på sikt att involveras i det kommunala verksamhetsområdet.

Mindre husgrupper i närheten av allmänt verksamhetsområde

Denna kategori består av 14 områden bestående av 5-18 fastigheter vardera som är belägna inom 100 meter från kommunala ledningsnätet. Flera av dessa kommer att anslutas enligt förslaget.

Områden som tidigare ingick i Mälarstrandsutbyggnaden

Områden där anslutning till det kommunala VA-nätet tidigare planerades men där utbyggnad uteblev. Utredning om ev åtgärder kommer att ske under remisstiden.

Inventering och sanering av enskilda avlopp (miljökontoret)

Målet är att samtliga enskilda avlopp ska vara åtgärdade 2021. Detta framgår även av "*Vattenplan för Eskilstuna kommun 2014-2021*".

Konsekvenser av VA-planen

Arbetet med VA-planen ska bidra till uppfyllelse av följande nationella miljömål: giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet, ingen övergödning, hav i balans, levande kust och skärgård, levande sjöar och vattendrag, god bebyggd miljö samt myllrande våtmarker. Livskvaliteten och möjligheten till etablering av nya bostäder och verksamheter ökar

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

med en trygg VA-försörjning. VA-planen kommer att generera kostnader för personal och anslutningsarbete men fler abonnenter på det allmänna nätet ger även intäkter.

Utan VA-plan försvåras kommunens utveckling och långsiktiga planering utifrån miljö-och hälsobehoven. Bebyggelse kan då tillåtas på olämpliga plaster där VA-tjänster saknas. Om Vattentjänstlagen inte efterlevs kommer länsstyrelsen kunna förelägga kommunen att vidta åtgärder. Utan förebyggande planering kan klimatförändringarna medföra stora konsekvenser för vattenförsörjning och avloppshantering.

Så har MRN bedömt förslaget till ny VA-plan för Eskilstuna

Miljö- och räddningstjänstnämnden (MRN) välkomnar förslaget till ny VA-plan för Eskilstuna kommun. Hittills har VA-planeringen ofta upplevts som både otydligt och svårtillgänglig vilket genererat frustration hos alla parter. Prioriteringen av vilka områden som har involverats i det kommunala VA-nätet har inte motsvarat de områden som haft störst behov eller nytta av utbyggnaden. Planerad utbyggnad har ibland blivit kraftigt fördröjd och i några fall helt uteblivit. Det har dessutom varit svårt att få tag i information om byggstart respektive tid då arbetet blivit färdigställt för olika utbyggnadsprojekt. VA-utbyggnaden har även under de senaste åren haft väldigt låg takt.

Enligt "*Vattenplan för Eskilstuna kommun 2014-2021*" ska alla små avlopp i kommunen vara åtgärdade 2021. Miljökontoret kommer under perioden därför att fortsätta med fokus på de åtta pågående saneringsområdena, starta nya minisaneringsområden i husgrupper där det råder stora problem med den enskilda VA-försörjningen samt att inventera och ställa åtgärdskrav för övriga ännu ej kontrollerade undermåliga enskilda avlopp i kommunen.

Förklarande texter till punkterna i yttrandet

1. Förtydligande MRN:s och miljökontorets av roller

Miljö- och räddningstjänstnämnden (MRN) vill förtydliga att MRN är den myndighet som ansvarar för tillsynen över de små (enskilda) avloppsanläggningarna i kommunen. Miljökontoret, utför på delegation, denna tillsyn och kan kräva åtgärder då bristfällig rening konstateras. Miljökontoret handlägger även ansökningar och anmälningar och fattar beslut om små avlopp

2. VA-plan saknar intentioner om avloppsfraktioner i kretslopp

Om kretsloppsfrågan inte involveras i VA-planen anser MRN att detta måste lyftas separat och utredas vidare för att på så sätt få fram en kretslopps-strategi för Eskilstuna kommun. Enligt "*Riktlinjer för VA-planering i Eskilstuna*" ska

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

kommunen ha en ”Strategi för kretsloppsanpassade lösningar för enskilda avlopp”.

Sedan år 2004 har miljökontoret ställt krav om att 70 % av fosfor som leds till avloppsanläggningarna ska fångas upp och kunna återföras till jordbruksmark. För att möjliggöra detta ställs krav på 90-95% fosforreduktion för samtliga enskilda avlopp i kommunen. MRN ser det som angeläget att det inte bara är på fastighetsägarna som det ställs krav om kretsloppsanpassning. Kommunen har själv ett stort ansvar då det gäller att omhänderta de utsorterade avloppsfraktionerna från enskilda avlopp. Det är hög tid att kommunen möjliggör kretslopp av dessa fraktioner, som består av kemikaliefällt slam, koncentrerat WC-vatten och fosforfilter. Det är i dagsläget avloppsfraktioner från över 1500 fastigheter, och fler blir det, med koncentrerat näringsinnehåll som fastighetsägarna får betala extra för att få fram men som kommunen idag inte tar vara på. En kretsloppsstrategi för enskilda avlopp förutsätter flera inblandade parter. Denna fråga bör därför lyftas separat och utredas vidare då den av MRN bedöms vara stor och viktig eftersom den bl.a. berör kommunens trovärdighet inför medborgarna samt hänsynen till kommande generationer.

3. **Önskas; Karta och tillhörande tabell som kontinuerligt uppdateras på kommunens hemsida**

Att uppdaterad information om VA-planeringen ska finnas i Eskilstunakartan och därmed vara tillgänglig för såväl politiker, anställda och allmänheten ser MRN som mycket positivt. Det kommer att bidra till ökad tydlighet och därmed minska risken för missförstånd. Nämnden anser dock att kartan inte kan tala helt för sig själv och att den därför behöver kompletteras med ett textdokument. En nackdel med VA-planedokumentet med tillhörande bilagor är att det uppfattas som onödigt tungt och svåröverblickbart. Nämnden önskar därför att informationen sammanställs i en tabell som placeras på kommunens hemsida och som visar respektive områdes VA-plan och att detta dokument i likhet med kartan uppdateras regelbundet så att det framgår i vikt skede i tidplanen området befinner sig i. Informationen bör länkas till den aktuella kartan i Eskilstunakartan.

4. **Orimligt att åtgärdstakten är olika beroende på lösningen - kommunalt VA eller enskilt VA.**

I ”Vattenplan för Eskilstuna kommun 2014-2021” anges att miljö- och räddningstjänstnämnden ska ansvara för att kartlägga och åtgärda samtliga enskilda avloppsanläggningar som inte uppfyller miljöbalkens krav. Detta uppdrag går inte hand i hand med den tidplan som presenterats i förslaget till ny VA-plan. Tidplanen för anslutning av fastigheter till det kommunala VA-nätet i VA-planen sträcker sig fram till och med år 2026 vilket överskrider Vattenplanens tidplans slutdatum för de enskilda avloppen med fem år. Samtidigt ingår flera

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

områden med enskilda avlopp som miljökontoret länge bedömt har stora problem med sin VA-situation inte i tioårsplanen för utbyggnad, utan har istället benämnts som utredningsområden eller bevakningsområden. MRN anser därmed att den föreslagna åtgärdstakten som avser att ansluta ca 800 fastigheter till det kommunala VA-nätet under den kommande tioårsperioden är för låg, då den bara motsvarar ca 80 fastigheter per år.

5. **VA-planen kan generera mer arbete för miljökontoret i de utpekade utbyggnadsområdena**

MRN befarar att VA-planen kommer att generera ökade arbetsinsatser rörande enskilda avlopp från miljökontorets sida i de områden som nu pekats ut som blivande verksamhetsområden. Detta eftersom det erfarenhetsmässigt brukar bli mer intressant att riva befintliga hus och bygga nytt och bygga ut byggnader då ett befintligt bostadsområde ska involveras i det kommunala verksamhetsområdet för VA. Arbetet kommer att bestå av bedömning av huruvida befintliga avlopp kan användas fram till anslutning är möjlig och om detta inte är möjligt diskutera förutsättningarna för andra lösningar under tiden fram till anslutning. Att höja den VA-standarden med hjälp av enskilda avlopp för många fastigheter i ett område som blivit utpekade som utbyggnadsområde men där utbyggnaden ligger långt fram i tiden kan, beroende på teknikval, innebära att behovet av kommunal VA-utbyggnad minskar.

6. **Gillberga skola bör, om den ansluts till det kommunala nätet, anslutas av huvudmannen**

Gillberga skola har i likhet med övriga fastigheter i närområdet problem med sin vattenförsörjning men det finns dock inte några planer på utbyggnad dit enligt föreslagen VA-plan. MRN vill i sammanhanget poängtera att om det ändå kommer att byggas VA-ledningar till Gillberga skola är det önskvärt att detta görs via VA-huvudmannen och inte via annan part vilket vi sett exempel på då VA-ledningar byggdes till Vallby skola. MRN anser att det är viktigt att fler fastigheter längs en sådan ledning får möjlighet att anslutas och inte enbart skolan vilket inte är möjligt om ledningen inte dimensionerats för flera fastigheter och inte heller hör till verksamhetsområdet för VA.

7. **Mälarstranden**

I de områden där utbyggnaden inte genomfördes längs Mälarstranden finns temporära avloppslösningar som är onormalt kostsamma att använda i längden. MRN välkomnar en genomgång av dessa områden.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

8. **Vallby kyrka och Eneby**

I områdena finns ett högt bebyggelsetryck samtidigt som det finns många bristfälliga avlopp. VA-ledningar har byggts mellan Vallby kyrka och Eneby dock utan att arbetet slutförts. MRN anser att arbetet bör färdigställas så att anslutning till ledningarna blir möjlig.

9. **Nya byggprojekt bör presenteras i VA-planen**

I förslaget finns bara utbyggnadsplanerna för VA för befintliga bebyggelsegrupper med. Eftersom bebyggelsetrycket är högt och det därför bör finnas flera kända kommande byggprojekt under den närmaste femårsperioden bör dessa områden också finnas med i VA-planen. Detta är angeläget ur flera aspekter men ur miljökontorets perspektiv främst eftersom det kan finnas befintliga fastigheter nära ett planerat byggprojekt som på så sätt hamnar närmare det kommunala VA-nätet och därmed inte bör lösa VA-situationen enskilt utan istället involveras i det kommunala VA-nätet.

10. **VA-planen bör visa var större underhållsarbeten planeras**

Det befintliga VA-nätet är på sina ställen underdimensionerat eller mycket gammalt och är därför i stort behov av att bytas ut. Detta kan troligen bli aktuellt om fler områden ska kunna anslutas till det befintliga VA-nätet. Områden som hittills inte haft möjlighet att anslutas till det kommunala VA-nätet trots att fastighetsägarna velat detta kan med nya rör i huvudnätet få andra möjligheter till anslutning. Nämnden anser därför att planerade större ändringar på VA-nätet ska finnas med i VA-planen.

11. **Kriterier som bör säkerställas för de högst prioriterade områdena**

Att VA-planen verkligen blir det stöd för den fortsatta VA-planeringen av Eskilstuna som alla är i behov av nu förutsätter, anser MRN, att de områden som hamnar i första prioritet, d.v.s. utbyggnad inom de närmsta 5 åren, har de förutsättningar d.v.s. detaljplan och annat, som är nödvändigt för att utbyggnad ska vara möjlig rent praktiskt.

12. **Tydlighet i presentationen av varje nytt utbyggnadsområde**

Områden som fastställs som nya verksamhetsområden måste även vara tydligt presenterade geografiskt, med förutom karta även en lista över berörda fastigheter, med tillhörande tidplan från start till färdigställande när de presenteras för kommunfullmäktige. Såväl länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet över kommunens VA-arbete, som allmänheten ska kunna ta del av informationen och förstå vad det handlar om.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

13. **Det förvaltningsövergripande samarbetet runt VA-frågorna måste förbättras**

En orsak till att VA-utbyggnaden i ett område dröjer beror ofta på att det inte finns någon fastställd detaljplan. Bättre samarbete, och framförhållning mellan kommunens olika aktörer är därför en förutsättning för att VA-planen ska kunna realiserars.

14. **Skydd av ytvatten uppströms Hyndevads vattenintag under och efter åtgärdsarbetet**

Att kommunens huvudvattentäkt, Hyndevad, alltid har bästa skydd är nödvändigt. Ökat skydd ska bl.a. uppnås genom att de områden som är belägna alldeles uppströms vattenverket nu efter lång väntan kommer att anslutas till det kommunala VA-nätet. Vid grävningen kommer dock jordpartiklar, näringsämnen, och mikroorganismer att frigöras och följa med regnvatten via diken, bäckar och rör ut i ån. Detta är mycket sårbart då kommunen samtidigt saknar en reservvattentäkt. MRN föreslår därför att utloppen i ån från diken, bäckar och rör under själva grävarbetet och en tid därefter tills jorden läkt igen bör förses med sedimenteringsskärmar, som gör att frigjord ämnen och partiklar som gjort det tillrinnande vattnet grumligt inte blandas med det vatten som ska ledas in till vattenverket. *(Stockholm vatten AB har sedan länge en skärmsedimenteringsbassäng vid inloppet till sjön Flaten, i Stockholm, som visat gott resultat).*

15. **Arbetet med att lösa behovet av reservvatten måste påskyndas.**

När verksamhetsområdet för vatten och avlopp utvidgas och fler fastigheter ansluts till det kommunala VA-nätet ökar även sårbarheten för fler medborgare om/när Hyndevads vattentäkt skulle få allvarliga störningar. Det är redan idag en allvarlig situation att kommunens huvudvattentäkt vid behov saknar ersättningsvatten. Därför måste detta arbete påskyndas anser MRN.

16. **Nya avtalskunder utanför planerade verksamhetsområden**

Det kan finnas områden där Vattentjänstlagen ej är tillämplig men där fastighetsägare på grund av en problematisk VA-situation ändå vill bli kund hos EEM. MRN föreslår en skrivning med innebörden att kommunen ser positivt på möjligheten att hjälpa boende och företag att få bra VA-lösningar. Kommunens ambition bör vara hög då det gäller nya avtalsanslutningar för enskilda fastigheter i de fall som det är tekniskt rimligt. MRN anser även att fastighetsägarna inte ska tvingas bilda en gemensamhetsanläggning för att anslutning ska vara möjlig.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

17. **Att involvera befintliga avtalsanslutna fastigheter i det allmänna VA-nätet**
MRN anser att övertagandet av ledningar från avtalsanslutna fastigheter bör prioriteras lågt och skjutas på framtiden eftersom dessa redan är anslutna till VA-nätet. Resurserna bör istället fokuseras på fastigheter som behöver en förbättrad VA-situation
18. **Ökat behov av resurser**
MRN bedömer att det behövs ökade resurser i form av mer personal på berörda arbetsplatser i kommunen för att intentionerna i VA-planen ska kunna realiseras. Berörda är främst EEM och miljökontoret men även byggkontoret och kommunledningskontoret kan komma att behöva ha förstärkning.
19. **Ökade slamtransporter föreslås bli effektivare**
I takt med att miljökontoret ställer krav på sanering av de små avloppen i kommunen ökar både antalet tömningstillfällen och mängderna avloppsslam som ska hämtas av kommunens entreprenör. För att effektivisera slambilarnas turer och därmed minska antalet långa och tunga transporter på vägnätet, och inne i tätorterna bör fler tömningsstationer för avloppsslam anordnas på det befintliga avloppsnätet. Dessa kan bestå av tankar som tjänar som utjämningsmagasin varifrån slammet sedan kan pumpas vidare till ledningsnätet med ett lagom stort flöde. (Tömningsstationerna skulle även kunna utvecklas så att de fungerade som en del i ett blivande kretslopps-system).
20. **Övrigt**
VA-plan för Eskilstuna kommun
4 Både rubriken och texten beskriver områden ” i anslutning till” vilket bör ändas till ”i närheten av”
4:1 Utbyggnad av kommunalt VA längs med Målarstranden har skett till ett stort antal fastigheter men inte till samtliga av de som ingick i planerna från början.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

21. **Ökade slamtransporter föreslås bli effektivare**

I takt med att miljökontoret ställer krav på sanering av de små avloppen i kommunen ökar både antalet tömningstillfällen och mängderna avloppsslam som ska hämtas av kommunens entreprenör. För att effektivisera slambilarnas turer och därmed minska antalet långa och tunga transporter på vägnätet, och inne i tätorterna bör fler tömningsstationer för avloppsslam anordnas på det befintliga avloppsnätet. Dessa kan bestå av tankar som tjänar som utjämningsmagasin varifrån slammet sedan kan pumpas vidare till ledningsnätet med ett lagom stort flöde. (Tömningsstationerna skulle även kunna utvecklas så att de fungerade som en del i ett blivande kretslopps-system).

22. **Övrigt**

VA-plan för Eskilstuna kommun

4 Både rubriken och texten beskriver områden ” i anslutning till” vilket bör ändas till ”i närheten av”

4:1 Utbyggnad av kommunalt VA längs med Mälarstranden har skett till ett stort antal fastigheter men inte till samtliga av de som ingick i planerna från början.

Här finns remissen, förslag till VA-plan med tillhörande dokument:
<http://www.eskilstuna.se/sv/Kommun-och-politik/Handlingar-beslut-och-protokoll/Protokoll-och-foredragningslistor/Kommunstyrelsens-sammantradeshandlingar/2016/Kommunstyrelsens-sammantrade-2016-10-11/>

Yrkande

Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till beslut.

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MRN/2016:140

§ 119 Lokala verksamhetsplaner 2017

Beslut

Miljö- och räddningstjänstnämnden tillstyrker :

- Lokal verksamhetsplan för räddningstjänsten 2017
- Tillsynsplan för räddningstjänsten 2017
- Lokal verksamhetsplan för miljökontoret 2017
- Behovsutredning för miljökontoret 2017-2019
- Tillsynsplan enligt miljöbalken, strålskyddslagen och lagen om särskilda bestämmelser för gatuhållning och skyltning
- Kontrollplan enligt livsmedelslagen
- Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om vissa receptfria läkemedel

Ärendet

I miljötillsynsförordningen samt livsmedelslagstiftningen riktas det krav på att den operativa tillsynsmyndigheten ska utreda om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Utredningen ska avse en treårsperiod och den ska ses över vid behov dock minst en gång per år.

Miljö- och räddningstjänstnämndens lokala verksamhetsplaner är två separata planer; miljökontoret och räddningstjänsten.

Dessa planer är mer detaljerade än den verksamhetsplan och budget för 2017 som fattas beslut om i ett annat ärende på samma nämndsammanträde.

Nämnden föreslås också i detta beslut anta en separat upprättade tillsyns- och kontrollplaner. Samtliga planer fastställer enheternas fokus för 2017.

Yrkanden

Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MRN/2016:117

§ 120

Verksamhetsplan 2017 Miljö- och räddningstjänstförvaltningen

Beslut

Till kommunstyrelsen

Miljö- och räddningstjänstnämnden tillstyrker verksamhetsplan och budget för 2017.

Reservation

Alar Kuutmann (V) reserverar sig mot beslutet och skriftlig reservation kommer.

Ärendet

Enligt anvisningar från kommunstyrelsen är verksamhetsplanen strukturerad utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål och uppdelad i verksamhetsprocesser med processmål och ettåriga åtaganden. Dessa är indelade i hållbar utveckling, effektiv organisation och budget. Nämndens verksamhetsplan sätter övergripande mål som preciseras i lokala verksamhetsplaner.

Yrkande

Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2017.

Alar Kuutmann (V) yrkar bifall till sin egen verksamhetsplan och avslag på förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2017.

Per-Olof Eriksson (L) yrkar bifall till sin egen verksamhetsplan och avslag på förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2017.

Fredrik Holmqvist (SD) yrkar bifall till sin egen verksamhetsplan och avslag på förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2017.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Propositionsordning

Ordförande finner att det finns fyra förslag till beslut. Ordförande föreslår följande propositionsordning:

1. Förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2017.
2. Alar Kuutmann (V) förslag till verksamhetsplan och budget för 2017.
3. Per-Olof Eriksson (L) förslag till verksamhetsplan och budget för 2017.
4. Fredrik Holmqvist (SD) förslag till verksamhetsplan och budget för 2017.

Nämnden godkänner propositionsordningen.

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2017.

Beslutet skickas till: kommunfullmäktige

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MRN/2016:144

§ 121

Förslag till yttrande om m4 gruppens AB:s ansökan om ändring av befintligt tillstånd

Beslut

Miljö- och räddningstjänstnämnden föreslås lämna följande yttrande:
Ronny Ilhag (MP) deltar inte i beslutet.

Yttrande

Nämnden har inte några invändningar mot att det befintliga tillståndet ändras på det sätt som bolaget yrkar, d.v.s. att den mängd batterier som får mellanlagras vid ett och samma tillfälle minskas från 1 200 ton till 40 ton samt att omlastning inte längre kommer att ske på fastigheten.

Nämnden bedömer även att de villkor som gäller för verksamheten idag i det befintliga tillståndet ska gälla fortsättningsvis.

Bedömning

Ansökan om ändring innebär att den maximala mängden som lagras under ett och samma tillfälle kommer att minska drastiskt. Dessutom kommer inte omlastning av batterier att utföras längre inom anläggningen. Ändringarna innebär sammantaget att miljöbelastningen från anläggningen kommer att minska. Nämnden har därför inte några invändningar mot att tillståndet ändras.

När det gäller villkor för verksamheten bedömer nämnden att de villkor som gäller idag är lämpliga även för den ändrade verksamheten.

Ärendet

m4 gruppen AB har idag ett tillstånd som medger att 1 200 ton småbatterier får lagras vid ett och samma tillfälle. Tillståndet medger även omlastning av småbatterier.

m4 gruppen AB har nu lämnat in en ansökan till miljöprövningsdelegationen i Uppsala län (MPD) om att ändra det befintliga tillståndet. Bolaget ansöker om att få lagra maximalt 40 ton småbatterier vid ett och samma tillfälle. Omlastning kommer inte längre att ske.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

MPD ger nämnden möjlighet att yttra sig i ärendet. Yttrandet ska vara MPD tillhanda senast den 5 januari 2016. Miljökontoret har även skickat handlingarna i ärendet till räddningstjänsten för eventuellt yttrande om risk för brand och behov av eventuella skyddsåtgärder mot brand.

Yrkande

Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till beslut.

Yttrandet skickas till: [uppsala@lansstyrelsen.se](mailto: uppsala@lansstyrelsen.se)

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MRN/2016:141

§ 122 Digital akt

Beslut

Miljö- och räddningstjänstnämnden beslutar att från och med 1 januari 2017, den digitala akten är att anse som original för vissa tjänsteärenden på myndigheten. Vartefter system och processer är redo, övergår fler typer av ärenden till att den digitala akten är original. Detta skall ske på föreskrivet sätt och i enlighet med rutiner och regelverk överenskomna med vår arkivmyndighet, Eskilstuna stadsarkiv.

Skäl för beslutet

Enligt överenskommelse med Eskilstuna stadsarkiv, får vi tillämpa digital originalakt för ärenden, så länge det finns en garant för informationens spårbarhet, läsbarhet, åtkomst samt autenticitet. Vi ska även se till att den digitala informationen kan överföras till ett format som lämpar sig för digital långtidslagring i så kallat e-arkiv när det är aktuellt. Vi ska således lagra all inkommen, upprättad och expedierad information i ärenden endast digitalt i lämpliga format. Vid behov skall det gå att skriva ut på papper.

Ärendet

Förvaltningen redovisar en överenskommelse med stadsarkivet (yttrande bilagt) om hur digital originalakt för tjänsteärenden på myndigheten kan införas. Det ska ske på föreskrivet sätt och i enlighet med rutiner och regelverk överenskomna med vår arkivmyndighet.

Arkivprocessen handlar om att se till att myndighetens allmänna handlingar hanteras på rätt sätt under sin tid på myndigheten, från att de är inkomna/upprättade tills de är gallrade/överlämnade till stadsarkivet för slutförvar. Det långsiktiga målet är snabb tillgång till korrekt information för förvaltning, företag och allmänhet!

Det handlar om ärenden och handlingar i förvaltningens IT-verksamhetssystem (tex Castor och Core). Från och med 1 januari 2017 finns vissa ärenden och handlingar endast digitalt i systemen, med möjlighet att skriva ut på papper vid behov. Förvaltningen önskar tillämpa digital originalakt på ett med stadsarkivet överenskommet sätt. Vinsterna skulle vara att vi blir mer effektiva genom att all information ständigt är tillgänglig för alla behöriga i systemet utan dröjsmål. Hanteringen av papper är tidskrävande och kostsam. Förvaltningen gör en miljövinst genom att sluta använda papper.

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Systemen och processerna är förberedda för ett 100% digitalt arbetsflöde för de ärenden där den digitala akten är original, i Castor används idag digitala signaturer för beslut. Sedan 2015-05-01 är alla ärenden 100% digitala på miljökontoret, samtidigt som information finns på papper, vilket innebär dubbelarbete.

Förvaltningen avser att följa Riksarkivets föreskrifter RA FS 2009:1 och RA FS 2009:2 när det gäller filformat.

Förvaltningens dokumenthanteringsplan och administrativa rutiner, som uppdateras regelbundet, ska harmonieras med beslutet om digital originalakt för ärenden och handlingar i Castor.

Yrkande

Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till: Stadsarkivet

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 126 Delegationsärenden 2016

Beslut

Listorna över delegationsbeslut från 2 november 2016 till och med 30 november 2016 från miljökontoret och räddningstjänsten läggs till handlingarna.

Ärendet

Delegationsärenden från räddningstjänsten rubricerad period redovisas för nämnden och avser beslut av räddningschef/brandingenjör/brandinspektör:

Charlotte Lindberg
Emil Ringh
Anders Ellow
Henrik Johnsson
Joakim Lundholm
Håkan Malmström

Miljökontorets remissyttranden rubricerad period angående hälsoskyddsärende redovisas för nämnden och avser beslut av miljöinspektör:

Daniel Nordstrand

Delegationslistorna från miljökontoret rubricerad period redovisas för nämnden och avser beslut av alkoholhandläggare/miljöinspektörerna:

Andreas Rosen
Anna Frode
Anna Lindberg Jansson
Carl Bylund
Cecilia Rosén
Daniel Nordstrand
Erika Andersson

Gustav Helander
Helén Almberg
Kristina Pers
Lena Hansen
Linda Westerberg

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Lisa Wall
Magdalena Goczkowska
Maria Hansson
Maria Lindberg
Robert Grip
Ulrika Palmblad
Viktor Kärvinge
Yasmin Qais Albazaz
Ylva Jonasson

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 127 Ärenden för kännedom

Beslut

Nämnden lägger förteckningen daterad 1 december 2016 till handlingarna.

Förteckning

1. Länsstyrelsen beslutade 26 oktober 2016 att upphäva Miljö- och räddningstjänstnämndens beslut den 18 maj 2016 i den del som avser punkten 5. I övrigt ska överklagande av Miljö- och räddningstjänstnämndens i Eskilstuna kommuns föreläggande om försiktighetsåtgärder för motorsportverksamhet; Kjula-Åstorp 2:1 avslås. MMM.MRN.2015.1818
2. Kommunfullmäktige beslutade 27 oktober 2016 gällande val till kommunala uppdrag (KSKF/2016:2) att inkomna avsägelser beviljas, samt att val och fyllnadval genomförs till vakanta platser enligt protokollsutdrag. För miljö- och räddningstjänstnämndens del är KD:s plats vakant efter Alara Shwan Taher. MRN.2016.6
3. Kommunfullmäktiges beslut 27 oktober 2016 att lägga delårsrapport 2 2016 Eskilstuna kommun (KSKF/2016:496) till handlingarna. MRN.2016.104
4. Kommunfullmäktiges beslut 27 oktober 2016 gällande medborgarförslaget ”att förnya kommunens riktlinjer för serveringstider inom restaurang i centrum, slutet sällskap och utom tätort till samma riktlinje som ges inom bostadsområde”. Förslaget avslås i avvaktan på nya riktlinjer för alkoholserving. MRN.2016.61
5. Mark- och miljööverdomstolens beslut 3 november 2016 gällande prövningstillstånd angående föreläggande att vidta åtgärder i lägenhet på fastigheten Roddaren 1 i Eskilstuna kommun. Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom målet och kommit fram till att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd i detta fall. MMM.MRN.2015.2401
6. Förvaltningsrättens dom 3 november 2016 avslår R & K Amarant AB:s överklagande gällande en erinran enligt alkohollagen. Vid ett tillsynsbesök på bolagets serveringsställe uppmärksammades ett flertal brister såsom alkohol togs med in i toalettutrymmena av gäster, det gick

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

inte att beställa mat efter kl. 22:00, prissättningen på alkohol uppmuntrade köp av drycker med högre alkoholhalt samt att kvitto endast erbjöds vid fem av nio köp. Det har varit tillräckligt att meddela bolaget en erinran eftersom det inte rör sig om upprepade överträdelser. MALT.MRN.2016.413

7. Miljöprövningsdelegationens beslut 7 november 2016 upphäver tillstånd enligt miljöskyddslagen för Gense AB:s ytbehandlingsverksamhet på fastigheterna Legeringen 5 och 6 i Eskilstuna kommun. Eftersom den verksamhet som tillståndet avsåg inte längre är tillståndspliktigt samt då verksamheten har anmälts till tillsynsmyndigheten föreligger inget hinder mot att upphäva bolagets tillstånd enligt miljöskyddslagen. MMM-MRN.2016.1152
8. Länsstyrelsen beslutade 8 november 2016 att upphäva beslutet om att åtgärda inomhustemperatur i en lägenhet på Heljestrandsgatan 9A och återförvisa ärendet till Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun för vidare handläggning. Länsstyrelsen anser sammantaget att den aktuella mätningen i lägenheten inte ensam kan ligga till grund för ett förläggande om att vidta åtgärder eftersom mätningen skedde under en av sommarens varmaste veckor. MHH-MRN.2016.613
9. Mark- och miljödomstolens domslut 9 november 2016 lagligförklarar befintlig pumpgrop med pumpar och ledningar samt in- och utloppsledningar till och från Eskilstunaån inom fastigheterna Vattumannen 9 och Gredby 1:1 i Eskilstuna kommun. Tillstånd gällande så länge Eskilstuna Energi och Miljö AB äger fastigheten Eskilstuna Kv. Vattumannen 9 eller annars är bibehållen rätt att ha de lagligförklarade anordningarna på fastigheten Eskilstuna Gredby 1:1 MMM-MRN.2012.2034
10. Mark- och miljödomstolens dom 28 november 2016 avslår överklagandet gällande klagomål avseende bygglov för uppförande av vindkraftverk på Kafjärden på fastigheterna Hammarby 19:1, Ramshammar 1:11 och Sundbyholm 2:14 i Eskilstuna kommun. MMM.MRN.2016.1002
11. Mark- och miljööverdomstolens beslut 28 november 2016 gällande olägenhet i lägenhet på fastigheten Hövdingen 2 i Eskilstuna kommun, nu fråga om prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd eftersom det överklagade avgörandet får prövas av Mark- och miljööverdomstolen bara om Mark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. MHH.2015.2773

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

MRN/2016:4

§ 128 Information

Lars Lagebo berättade om brandcellsindelningen på Mälarsjukhuset.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------