

Riktlinjer för uteserveringar på allmän platsmark i Eskilstuna kommun

Dessa riktlinjer gäller under ett år mellan 1 april 2017 till och med 31 mars 2018 och därefter kommer en utvärdering att ske. Efter 31 mars 2018 gäller dessa riktlinjer tills annat beslut tas.

Allmän platsmark, som gator, trottoarer, torg och parker, tillhör oss alla och många olika möten och verksamheter sker där och ger liv åt staden. En uteservering är en tillfällig möblering i stadsrummet och ska utformas med utgångspunkt från detta och omgivningens karaktär, så att det blir en god helhetsverkan och ett trivsamt inslag i staden.

Tillstånd

Tillstånd för uteservering söks för upplåtelse tiden 1 april 2017 till och med 31 mars 2018 hos polismyndigheten, möjlighet att ansöka om annan upplåtelse tid finns.

Tillstånd söks av verksamhetsutövaren via polismyndigheten. Polismyndigheten lämnar tillståndsansökan vidare till Stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna Kommun för samråd och yttrande innan beslutet fattas.

Om ändringar planeras i hanteringen av livsmedel, t.ex. grill- eller barservering utomhus, ska verksamhetsutövaren söka tillstånd hos livsmedelsinspektör på Miljö- och räddningstjänstförvaltningen.

För att servera alkohol på uteserveringen krävs kommunens serveringstillstånd.

När tillstånd söks ska uteserveringens omfattning och utformning tydligt beskrivas och ritas. På ritningar redovisas uteserveringens mått, staketets utförande, möblering, möblernas utformning och kulör. Ritningen ska vara måttriktig, i skala 1:50. Därutöver kan ibland även en mer översiktlig ritning behövas för att kunna bedöma om serveringen är lämplig i staden.

Ansökningshandlingar och ansökningsblankett för polistillstånd hämtas på polisstationen eller på polis.se/Service/Tillstand.

Handläggning inom stadsbyggnadsförvaltningen

Trafikavdelningen samråder med stadsbyggnads förvaltnings övriga avdelningar samt med miljö- och räddningstjänstförvaltningen. Vid samrådet granskas bland annat inhägnadens omfattning och utformning så att serveringen blir ett bra tillskott i stadsbilden. Yttrande lämnas därefter till polismyndigheten som fattar beslutet.

Avvikelser

Avvikelse från lämnat tillstånd accepteras inte. Rättelse ska ske omedelbart under pågående säsong efter kommunens eller polismyndighetens påpekande. Sker inte rättelse i tid kan tillståndet återkallas och uteserveringen ska då tas bort omgående av verksamhetsutövaren.

Bygglov

Uteserveringar utan tak och genomsiktigt staket med max höjd 90 cm är normalt inte bygglovspliktiga, men kräver markägarens medgivande.

Byggnader d.v.s. täta konstruktioner (1) , fasadändringar, skyltar, fasta markiser och stödpelare för rörliga markiser är bygglovpliktiga. Stadsbyggnadsförvaltningens bygglovsavdelning kan ge närmare besked om bygglovsansökan behöver lämnas in.

I första hand bör uteserveringen vara enkel och inte bygglovskyldig, dock finns det möjlighet att ansöka om tidsbegränsat bygglov för exempelvis en takkonstruktion.

De ska vara lätta att montera ner vilket t.ex. kan behöva göras vid lednings- och gatuunderhåll. Av denna anledning lämnas inga permanenta tillstånd för uteserveringar med uppbyggnader

Konstruktion

Om konstruktionen ska vara fast måste den vara utformad så att den klarar snö- och vindlaster (konstruktionsberäkningar ska redovisas i ansökan).

Brand

Brandsäkerheten är viktig att ta hänsyn till vid täta konstruktioner (1). En brandskyddsdocumentation ska därför upprättas. Denna skall redovisa brandbelastningen och retaurangens utrymningsvägar, denna skall rådgöras med räddningstjänsten.

Energikrav

Boverkets byggregler (BBR- krav) ska uppfyllas vid täta konstruktioner (1).

Tillgänglighet

Uteserveringen ska anpassas efter personer med nedsatt rörelse – och/eller orienteringsförmåga.

Stadsbyggnadsförvaltningens bygglovsavdelning kan ge närmare besked om bygglovsansökan behöver lämnas in.

(1. Täta konstruktioner är byggnadsverk uppförda som exempelvis inglasade uterum)

Utformning och utseende av uteserveringen

- Uteserveringar på allmän plats ramar in med ett 70-90 cm högt staket. Reklambandroller och affischer får inte sättas på staketet. Utformningen av staketet ska ta hänsyn till personer med nedsatt synförmåga. I Eskilstuna centrum ska staketet vara av svart smide eller annan metall som täckmålas svart. Om möbleringen bara är några enstaka stolar och små bord för två personer efter fasaden, behöver serveringen endast avgränsas på kortsidorna.
- Blomlådor på staket undviks och växter placeras i fristående krukor. Blomlådor och krukor ska alltid placeras innanför det avgränsade serveringsområdet.
- Inhägnaden ska vara konstruerad så att risken för att den välter minimeras, men ska också kunna tas bort på ett enkelt sätt för eventuella åtgärder på den yta där serveringen är belägen. Kommunen kontaktas innan håltagning i gatan görs för att undvika skador på ledningar som kan finnas i marken.
- Markbeläggnings ska utgöra golvet till uteserveringen. Undantag kan ges vid ojämn markbeläggning.
- Välj stolar och bord som passar in i stadsmiljön.
- Skydd för gäster mot sol och regn ordnas med fördel med parasoller eftersom dessa ger serveringen den tillfälliga karaktär som är lämplig för uteserveringar. Om markiser ändå monteras måste de ha en lägsta fri höjd på 2.5 meter och får inte skjuta ut över det avgränsande staketet. På byggnader som är av intresse ur kulturhistorisk synpunkt får markiser inte monteras.

- Fri passage för gångtrafik ska vara minst 1.5 meter bred för små gångströmmar och minst 2 meter för stora gångströmmar.

Renhållning

- Det ankommer på sökande att sopa, forsla bort orenlighet och nedskräpande föremål, samt sopa upp och föra bort soporna. Orenlighet m m får inte föras ner i rännsten eller ut i kör/gångbana, i avloppsbrunn eller placeras på annan allmän platsmark
- Insamling och omhändertagande av avfall ska ske så att olägenhet inte uppstår. Insamlingen bör ske dagligen så snart verksamheten är slut för dagen.

Vinterrenhållning

- Snö och is skall bortforslas eller läggas på kommunens angivna plats så att framkomligheten inte hindras. Åtgärder får inte vara av den karaktär att miljöskador uppkommer som en följd av dess genomförande, exempel genom användning av olämpliga kemikalier
- Vid fullgörandet av renhållningsskyldighet får sökande inte göra åtgärder eller använda maskinutrustning som kan skada gångbana eller utsätta beläggningen för onormalt slitage.

Miljöbalken och ordningsföreskrifter

- Enligt miljöbalkens hänsynsregler är det verksamhetsutövaren som ska ta ansvar för sin verksamhet och se till så att minsta möjliga påverkan på hälsa och miljö sker.
- Ansvarig sökande ser till att verksamheten sköts så att närboende inte utsätts för störningar. Ljudvolymen i närliggande bostad får inte överstiga 25 dBA.

Bilaga 1:

Exempel på lämpliga staket, solskydd som inte är bygglovspliktiga

- Höjd ska vara 70-90 cm.
- Helt i svart smide eller som på bild med markisväv eller plexiglas mellan smidesstolpar.
- Blomlådor är också att föredra som inramning.
- Parasoll och markiser är inte bygglovspliktiga.
- Markiser blir dock bygglovspliktiga om den ska användas som skylt för verksamheten eller varureklam.

