



Miljö- och räddningstjänstförvaltningen  
Miljökontoret

## ANMÄLAN om registrering av dricksvattenanläggning

Enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

### Sökande

Företagets/firmans namn		Organisationsnummer/Personnummer	
Företagets utdelningsadress (gata eller box)	Postnummer	Postort	
Innehavare/firmatecknare		Telefonnummer (även riktnummer)	
Faktureringsadress (om annan än utdelningsadressen)			
Kontaktperson		Telefonnummer (om annat än ovan)	

### Anmälan avser (se även under övriga upplysningar)

<input type="checkbox"/> Ny dricksvattenanläggning
<input type="checkbox"/> Befintlig anläggning
<input type="checkbox"/> Betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning, t ex ändrad beredning, ändrad råvattentäkt

### Anläggningen

Anläggningens namn	Fastighetsbeteckning
Besöksadress	
Driftsansvarig	Telefon/Mobil

Anläggningen som anmälan avser gäller en verksamhet som kommer att bedrivas

- Tillfälligt/tidsbegränsat  
 Kontinuerligt/tills vidare

Om verksamheten är tillfällig/tidsbegränsad,  
ange under vilken period verksamheten kommer att bedrivas: Fr o m ..... T o m .....

Om det är en helt ny dricksvattenanläggning,  
ange när verksamheten beräknas starta: (datum ÅÅÅÅ-MM-DD) .....

Betydande ändring,  
ange från när ändringen gäller: (datum ÅÅÅÅ-MM-DD) .....

För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara personuppgifter om dig. Här kan du läsa om hur Eskilstuna kommun behandlar personuppgifter: [eskilstuna.se/GDPR](http://eskilstuna.se/GDPR)

**Postadress**  
Miljökontoret  
631 86 Eskilstuna

**Besöksadress**  
Alva Myrdals gata 3D  
**E-post**  
miljokontoret@eskilstuna.se

**Telefon vxl**  
016-710 10 00

**Fax**  
016-14 26 84

**Organisationsnummer**  
212000-0357

**Webbplats**  
eskilstuna.se

**Typ av anläggning** (beskriv verksamhetens art och omfattning)

<input type="checkbox"/> Ytvattenverk
<input type="checkbox"/> Grundvattenverk
<input type="checkbox"/> Ytvattenpåverkad grundvattentäkt (grundvatten som till största delen har grundvattenkaraktär men som under någon del av året påverkas negativt av ytvatten, t ex inläckage i en brunn)

Antal brunnar: ..... st

<b>Brunn 1</b>	<input type="checkbox"/> Borrard <input type="checkbox"/> Grävd	Djup: ..... meter	Ålder: ..... år
<b>Brunn 2</b>	<input type="checkbox"/> Borrard <input type="checkbox"/> Grävd	Djup: ..... meter	Ålder: ..... år
<b>Brunn 3</b>	<input type="checkbox"/> Borrard <input type="checkbox"/> Grävd	Djup: ..... meter	Ålder: ..... år

<input type="checkbox"/> Distributionsanläggning
<input type="checkbox"/> Gemensamhetsanläggning, t ex samfällighet
<input type="checkbox"/> Enskild brunn

**Produktionsvolym** (den volym som pumpas ut från vattenverket på nätet)

<input type="checkbox"/> < 50 personer	<input type="checkbox"/> 50-500 personer	<input type="checkbox"/> 501-5 000 personer	<input type="checkbox"/> > 5 000 personer
Antal fast boende: ..... st	Antal fritidsboende: ..... st		
<input type="checkbox"/> < 10 m <sup>3</sup> /dygn	<input type="checkbox"/> 10-100 m <sup>3</sup> /dygn	<input type="checkbox"/> 100-1 000 m <sup>3</sup> /dygn	<input type="checkbox"/> > 1 000 m <sup>3</sup> /dygn
Produktionsvolym per år: ..... m <sup>3</sup> (produktionsvolym = den volym som pumpas ut på nätet)			

**Vattnet används till** (ett eller flera X)

<input type="checkbox"/> Dricksvatten till användare/konsumenter
<input type="checkbox"/> Dricksvatten till livsmedelsverksamhet (t ex restaurang, café, livsmedelstillverkning)
<input type="checkbox"/> Dricksvatten i offentlig verksamhet (t ex skolor, sjukhem, församlingshem)
<input type="checkbox"/> Dricksvatten i övrig kommersiell verksamhet (t ex camping, bio, hotell, vandrarhem)
<input type="checkbox"/> Annat: .....

**Beredning**

Mikrobiologiska barriärer:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Kemisk fällning                    | <input type="checkbox"/> Desinfektion med ozon        |
| <input type="checkbox"/> Konstgjord infiltration (<14 dygn) | <input type="checkbox"/> Membran (porvidd max 0,1 µm) |
| <input type="checkbox"/> Desinfektion med klor              | <input type="checkbox"/> Långsamfiltrering            |
| <input type="checkbox"/> Desinfektion med UV-ljus           |   |

Övrig beredning:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Monokloramin                       | <input type="checkbox"/> Sandfilter      |
| <input type="checkbox"/> Dosering av ammonium               | <input type="checkbox"/> Flouridfilter   |
| <input type="checkbox"/> Membran (porvidd större än 0,1 µm) | <input type="checkbox"/> Radonavskiljare |
| <input type="checkbox"/> Avhärdningsfilter                  | <input type="checkbox"/> pH-justering    |

 Annan beredning, ange vilken: .....
**Larm**

- 
- Turbiditetslarm
- 
- pH-larm
- 
- UV-larm
- 
- Klorlarm
- 
- Ozonlarm

 Annat larm, ange vilket: .....
**Övriga upplysningar****Underskrift**

Underskrift av sökande/anmälare

Namnförtydligande

Datum

För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara personuppgifter om dig. Här kan du läsa om hur Eskilstuna kommun behandlar personuppgifter: [eskilstuna.se/GDPR](https://www.eskilstuna.se/GDPR)

**Postadress**  
Miljökontoret  
631 86 Eskilstuna

**Besöksadress**  
Alva Myrdals gata 3D  
**E-post**  
miljokontoret@eskilstuna.se

**Telefon vxl**  
016-710 10 00

**Fax**  
016-14 26 84

**Organisationsnummer**  
212000-0357

**Webbplats**  
eskilstuna.se

## Information

Ansökan ska vara miljökontoret tillhanda senast 10 dagar innan verksamheten startar.

Handläggningen börjar när din ansökan/anmälan innehåller de uppgifter som behövs för bedömningen.

En avgift, beslutad av kommunfullmäktige, kommer att tas ut i samband med behandling av din anmälan. Avgift tas ut när anläggningen registrerats även om verksamheten ej påbörjas.

Registrerade livsmedelsanläggningar betalar även en årlig kontrollavgift. Avgiftens storlek beror på verksamhetens storlek och art. Placering i avgiftsklass sker genom separat beslut.

Läs gärna mer på [eskilstuna.se/livsmedel](http://eskilstuna.se/livsmedel)