

Plats och tid	Brandstationen Klockan 13:30-16:50		
Beslutande	Geerth Gustavsson (S) ordförande Ulf Ståhl (M) 1:e vice ordförande Alar Kuutmann (V) 2:e vice ordförande Marianne Jonsson (S) Hans Rosengren (S) Eva-Lena Plantin (S) Björn Larsson (S) Bernt-Åke Edlund (M) Håkan Linnskog (M) Paola Drago Monéus (M) Margareta Westermark (C) Ronny Ilhag (MP) Per-Olof Eriksson (L) Fredrik Holmqvist (SD) Björn Näsman (SD) ersätter Pär Karlsson (SD)		
Ersättare	Susanne Pettersson Graff (S) Michaela Wallbom (S) Manar Albanaa (S) Jesper Lennartsson (M) Victor Claesson (L)		
Utses att justera	Ulf Ståhl		
Justeringens plats och tid	Tisdagen den 31 januari, Miljökontoret	Paragrafer	§1-§13
Underskrifter Sekreterare	..... Sara Boëthius		
Ordförande	..... Geerth Gustavsson		
Justerande	..... Ulf Ståhl		

---

## Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och sammanträdesdatum	Miljö- och räddningstjänstnämnden	2017-01-25	
Anslaget sätts upp	2017-01-31	Anslaget tas ner	2017-02-21
Förvaringsplats för protokollet	Miljökontoret		
Underskrift	.....		



Eskilstuna  
kommun

Övriga närvarande Sara Boëthius sekreterare  
Ulf Lindstrand förvaltningschef/miljöchef  
Lars Lagebo räddningschef  
Ulrika Kärrvall HR-strateg  
Anders Viklund alkoholinspektör  
Veerle Vantomme miljöinspektör  
Robert Janeling alkoholinspektör  
Ulrika Gindemo alkoholinspektör  
Sara Werdelius miljöinspektör  
Per Dyfvelsten verksamhetscontroller  
Emma Martinsson brandingenjör  
Sara Kaj brandingenjör  
Tobias Erdsjö Tf. räddningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## § 1 Protokollsjustering

### Beslut

Ulf Ståhl (M) utses att justera dagens protokoll.

---

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MRN/2016:115

## § 2

### Yttrande med anledning av NCC Industry ABs ansökan om tillstånd till bortledning av grundvatten mm på fastigheten Kjula-Blacksta 1:81 (mark och miljödomstolens mål nr M 4043-16)"

## Beslut

### Mål nr M 4043-16

Miljö- och räddningstjänstnämnden lämnar följande yttrande:

Nämnden känner sig tveksam till om brytning bör ske ner till +10 meter över havet och ber mark- och miljödomstolen att se över om det är lämpligt med denna brytning. Den bortledning som bolaget nu ansökt om är enligt ansökan en förutsättning för att fortsatt brytning ska kunna ske. Men bortledningen leder till ändrade förutsättningar för området jämförelsevis med det som tillåtits i bolagets nuvarande tillstånd som då medger brytning ner till +10. Utredningar har påvisat att det föreligger en risk att brunnar påverkas och det har även varit problem i området tidigare. Nämnden tar inte ställning till huruvida det är skäligt att neka den nu ansökta verksamheten. Vi hänskjuter däremot frågan till mark- och miljödomstolen och ber er att titta närmare på de ändrade förutsättningarna och nollalternativ då verksamheten nu är prövad och tillåten utan vattenverksamhet.

Nämnden anser att om tillstånd lämnas ska förutom de villkor som sökande föreslagit för verksamheten följande villkor föreskrivas:

1. Om inget annat framgår av nedan angivna villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökande angivit i ansökningshandlingarna eller i övrigt åtagit sig i målet.
2. Avledande av vatten får endast ske till och med den 31 juli 2031 då tälten ska vara efterbehandlad.
3. Ett kontrollprogram ska tas fram och lämnas in till tillsynsmyndigheten senast 1 månad innan bortledning påbörjas. Senast 3 månader efter påbörjad bortledning av vatten ska programmet ha reviderats i enlighet med de faktiska förhållandena och återigen lämnas till tillsynsmyndigheten.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

4. En plan för sedimenteringsbassängens placering ska finnas och vara inlämnad till tillsynsmyndigheten senast tre veckor innan bassängens uppförande. Planen ska innehålla den första tänkta placeringen och nästkommande. Eventuella ändringar ska senast tre veckor innan ändringen genomförs anmälas till tillsynsmyndigheten. Myndigheten ska alltid ha en uppdaterad plan med nuvarande och nästkommande placering.

Nämnden anser vidare att om tillstånd lämnas ska förutom de villkor som sökande föreslagit för verksamheten samt de villkor som nämnden föreslagit ovan även villkor i nedanstående frågor föreskrivas. Nämnden har dock inte tillräckligt med information för att författa den exakta lydelsen:

5. Kontrollprogrammet bör villkoras med minst de punkter som tas upp i upprättad hydrogeologisk beskrivning, rapport kap. 6, s. 43 (MKB bilaga G). Kontrollerna är inte helt tydligt beskrivna och saknar även viktiga delar. För varje kontroll där det är aktuellt ska mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod tydligt framgå. Nämnden förespråkar tydliga villkor för kontroll av:
- Grundvattennivåer, i till exempel brunnar inom verksamhetsområdet och inom taktens påverkansområde.
  - Föroreningar i bergborrade brunnar i Dammsäng.
  - Föroreningsinnehållet i vattnet som avleds från takten med avseende på som ett minimum metaller, olja, kväve och suspenderade ämnen.
  - Mängden vatten som avleds från takten.
  - Att vattensystemet nedströms utsläppspunkten kan ta emot vattnet. Samt uppsikt på förhållandena nedströms då maximal pumpning sker. Dessa förhållanden bör vara noggrant identifierade och dokumenterade i ett kontrollprogram innan pumpningen påbörjas.
6. Det bör villkoras om att pumpningen inte ska ske med ett maximalt flöde initialt, utan att flödet successivt bör ökas samtidigt som noggranna kontroller utförs.
7. Kväverening ska som minimum implementeras i form av växtlighet i dammen. Bolaget kan anmäla annan typ av kväverening till tillsynsmyndigheten för prövning.

## Bedömningsgrunder och förtydliganden kring vissa av villkoren

### Punkt 2

Enligt bolagets tillstånd ska takten vara efterbehandlad när tillståndstiden går ut. Det bör förtydligas här att även verksamheten gällande bortledning av grundvatten ska upphöra då. Det finns ingen anledning att tillåta bortledning av grundvatten efter att efterbehandlingen avslutats.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

### Punkt 3

Ett sådant villkor som reglerar kontrollprogrammet syftar inte enbart till att möjliggöra en bedömning av om villkoren följs utan markerar även vikten av kontroller i syfte att tidigt upptäcka riskerna med verksamheten.

### Punkt 4

Nämnden bedömer att det är viktigt att redan nu utreda vilka alternativa placeringar som kan tänkas bli aktuella för sedimenteringsbassängen. Detta för att avledningen av vattnet ska ske på ett så energieffektivt sätt som möjligt. Det är även viktigt att nämnden har kännedom om hur bassängen är belägen inför tillsyn eftersom det utan en sådan plan är svårt för nämnden att följa upp huruvida den utformas i enlighet med tillståndet.

### Punkt 5

I villkor om mätningar och utsläppskontroll är det enligt nämnden viktigt att det specificeras vilka förhållanden eller faktorer som definitivt ska ingå så att det är tydligt för både tillsynsmyndighet och verksamhetsutövare. Nämnden bedömer bland annat att det inte finns tillräckligt identifierat i inlämnad ansökan (inklusive kompletteringar) vilka förhållanden som bolaget kommer att ha uppsikt över när det gäller vattnets väg till recipienten. Det är viktigt att komma ihåg att trots genomförda undersökningar så går det aldrig att helt utesluta att det under pågående vattenverksamhet kommer fram oförutsedda risker och negativ miljöpåverkan genom avledningen av stora mängder vatten. Detta eftersom även vetenskapliga undersökningar är baserade på en del antaganden som inte går att bevisa fullt ut. Det är därför nödvändigt att utföra kontroller i den utsträckning som krävs för att i god tid upptäcka risker innan en eventuell skada uppkommer. Detta har bland annat visat sig när man jämför de uppgifter som låg till grund för bolagets nuvarande tillstånd och de uppgifter som nu framkommit i vattenfrågan.

### Punkt 7

Nämnden delar inte bolagets bedömning om att kväverening inte ska ske. Vi är dessutom tveksamma till uppgifterna om vilken mängd kväve som kommer att släppas ut då denna ansökan anger 24 kg kväve och bolagets nu gällande tillstånd anger ett årligt utsläpp på 240 kg. Bolaget har framfört att utsläppet är litet i jämförelse med jordbrukarnas utsläpp. Men nämndens ståndpunkt är att verksamhetsutövare så långt det är möjligt och rimligt aktivt ska arbeta för att bidra till att miljömålen nås. I detta fall gör nämnden bedömningen att en viss kväverening enkelt kan nås genom t.ex. växtlighet i sedimenteringsbassängen, eller i en kompletterande damm därefter. En verksamhetsutövare bör använda sig av bästa möjliga teknik (BAT) och att inte rena alls kan inte ses som BAT. Nämnden ser även en möjlighet för bolaget att utreda frågan om kväverening och lämna in en anmälan om förändrad rening till tillsynsmyndigheten under de år som bortledning av grundvatten eventuellt kommer att tillåtas.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

I övrigt hänvisar vi till hur vi tidigare yttrat oss i ärendet.

## Ärendet

Nämnden har den 6 december 2016 fått ett föreläggande från mark- och miljödomstolen att lämna ett skriftligt yttrande. Yttrandet gäller den tillståndsansökan till bortledning av grundvatten m.m. på fastigheten Kjula-Blacksta 1:81. Nämnden har fått anstånd till den 3 februari 2017.

Nämnden har redan i oktober lämnat ett yttrande på en kungörelse från mark- och miljödomstolen där vi inte ansåg att ett slutyttrande kunde lämnas på grund av att ett flertal uppgifter bedömdes saknas i bolagets ansökan och miljökonsekvensbeskrivning. Bolaget har bemött nämndens yttrande och även andra sakägares yttrande.

Samråd har skett med Länsstyrelsen i Södermanlands län, miljö- och räddningstjänstförvaltningen i Eskilstuna kommun, de enskilda som kan förväntas bli berörda av verksamheten, statliga myndigheter, allmänhet samt berörda organisationer.

NCC Industry AB har ett tillstånd för sin verksamhet som meddelades av Länsstyrelsen i Södermanlands län den 19 juli 2006. Tillståndsbeslutet anger att verksamheten får bedriva berg- och grustäktverksamhet samt återvinning av avfall på fastigheten Kjula-Blacksta 1:81. Uttaget som tillåtits är ett uttag av totalt 7 000 000 ton bestående av 6 500 000 ton berg och 500 000 ton grus och sand till och med den 31 juli 2031. Det årliga uttaget har beslutats till maximalt 300 000 ton. Tillstånd har även lämnats till mottagning, krossning, sortering och utlastning av returafalt, betong och tegel omfattande totalt 45 000 ton per år.

Den ansökan som bolaget nu har lämnat in rör en ansökan enligt 11 kapitlet miljöbalken för bortledning av grundvatten, ändring av tillståndsgiven täktverksamhet enligt 9 kapitlet miljöbalken samt därmed sammanhängande ändring av täkttillståndets villkor 11. Bolaget har lämnat yrkanden på att mark- och miljödomstolen ska meddela tillstånd för att leda bort allt inläckande grundvatten med maximalt 180 000 m<sup>3</sup> per år och i övrigt utföra och bibehålla de anläggningar som erfordras för verksamhetens bedrivande. Bolaget yrkar även på att domstolen medger ändring av villkor 11 ”Vatten som avleds skall passera en sedimenteringsbassäng för avskiljning av slam och olja. Uppehållstiden i bassängen skall som riktvärde och månadsmedelvärde uppgå till minst 8 timmar och ytbelastningen skall som riktvärde och månadsmedelvärde underskrida 0,2 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>h. Vatten skall därefter avledas till en infiltrationsanläggning.”

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

## Yrkande

Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till beslut.

---

Beslutet skickas till: [mmd.nacka.avdelning4@dom.se](mailto:mmd.nacka.avdelning4@dom.se) senast 3 februari 2017.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



### § 3

## Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - EEM Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31. MMM-MRN.2015.3273

### Beslut

Miljö- och räddningstjänstnämnden(nämnden) beslutar att lämna nedanstående komplettering till överklagandet av Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen i Uppsala läns beslut om tillstånd enligt miljöbalken för befintlig avfallsanläggning Lilla Nyby, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM), org.nr 556458-1907, på fastigheten Vilsta 3:31, Dnr 551-6968-15, *Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet vid Lilla Nyby avfallsanläggning på fastigheten Vilsta 3:31 i Eskilstuna kommun.*

Överklagan avser villkoren 6, 9 och 11.

### Skäl för beslutet

För att nämnden ska kunna bedriva en effektiv och ändamålsenlig tillsyn på verksamheten Lilla Nyby behöver villkoren vara mer preciserade än de är idag. Idag är villkoren skrivna så att de kan försvåra för nämnden att bedriva effektivt och ändamålsenligt tillsyn. Nämnden bedömer att de hindras från att ex. begära att utredningar genomförs och från att kunna ställa krav på åtgärder.

Nämnden yrkar på att ovan nämnda villkor ska kompletteras eller att villkoren i sin helhet omformuleras.

### Villkor 6

Miljöprövningsdelegationen har i villkor nummer 6 i tillståndsbeslutet angett:

*”Ytor avsedda för behandling och mellanlagring av avfall ska vara hårdgjorda. Förorenat vatten från dessa ytor ska samlas upp och via utjämningsmagasin (där så krävs på grund av den hydrauliska belastningen på lakvattenreningen) ledas till lakvattenreningsanläggningen för rening innan avledning till recipient sker. Fram till lakvattenreningsanläggningen tas i drift får det kontaminerade vattnet överföras till Ekeby avloppsreningsverk för rening (delegation).”*

Enligt uppgifter från ESEM håller en ny damm för uppsamling av dagvatten på att anläggas. Denna damm avses sedan att kopplas på lakvattenreningsanläggningen.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Nämnden anser att dagvattnet sammansättning och volym måste utredas först, för att kunna säkerställa att:

- Dagvattnet inte överbelastar lakvattenreningsanläggning.
- Lakvattenreningsanläggningen klarar av att rena dagvattnet.
- Dagvattnet inte späder ut lakvattnet och försvårar lakvattnets rening.

Om dagvattnet riskerar att försvåra reningen av lakvattnet riskera olägenhet för människors hälsa och miljön att uppstå.

Nämnden anser att en provotid för dagvattnet är rimlig. ESEM bör under ett års tid undersöka dagvattnets sammansättning och volym, samt utreda huruvida det är lämpligt att släppa dagvattnet till lakvattenreningsanläggningen. Resultatet bör sedan redovisas till Miljöprövningsdelegationen som beslutar om ev. ytterligare villkor.

Nämnden yrkar på att villkor 6 ändras till följande:

*Ytor avsedda för behandling och mellanlagring av avfall ska vara hårdgjorda. Förrorenat vatten från dessa ytor ska samlas upp och via utjämningsmagasin (där så krävs på grund av den hydrauliska belastningen på lakvattenreningen) ledas till lakvattenreningsanläggningen för rening innan avledning till recipient sker. Fram till lakvattenreningsanläggningen tas i drift får det kontaminerade vattnet överföras till Ekeby avloppsreningsverk för rening (delegation).*

*Verksamheten ska undersöka dagvattnets sammansättning och volym samt utvärdera lämpligheten att släppa dagvattnet till lakvattenreningsanläggningen under en ett års provotid. Resultatet av undersökningen ska redovisas till Miljöprövningsdelegationen senast ett år efter detta beslut tagits i anspråk.*

### Villkor 9

Miljöprövningsdelegationen har i villkor 9 angett följande:

*”Övrigt farligt avfall samt kemiska produkter ska förvaras under tak på tät yta och hantering i övrigt ska ske så att eventuella läckage inte förorenar omgivningen. För flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall gäller dessutom att lagrings- och uppställningsplatser ska invallas så att minst den största behållarens volym plus 10 % av de övriga kärlets volym kan innehållas i invallningen. Förvaring ska ske så att obehöriga förhindras tillträde. Ämnen som kan avdunsta ska förvaras så att risken för avdunstning minimeras. Farligt avfall som kan reagera med varandra ska förvaras åtskilda. Elavfall i form av kylmöbler ska hanteras på så sätt att riskerna för skador som innebär läckage av köldmedium minimeras (delegation).”*

I enlighet med EU:s WEEE direktiv ska elavfall förvaras när så behövs nederbörds skyddat och på hårdgjord yta. Detta med att nederbördsskydd inte alltid behövs har först nu införts i Naturvårdsverkets föreskrifter (2005:10) om insamling, förbehandling och återvinning av elavfall. Nämnden gör därför bedömningen att det i vissa fall är orimligt ur en miljö- och hälsoskyddsperspektiv att kräva att allt avfall alltid ska förvaras nederbördsskyddat. I föreskriften och direktivet framgår dock inte vilket typ av avfall som skulle kunna undantas kravet på nederbördsskydd.

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

I dags läget finns det elavfall på anläggningen som inte förvaras med nederbördsskydd, ex. kylar och frysar. Nämnden bedömer att i dagsläget är villkoret skrivet så att undantag inte kan medges. Nämnden anser att Miljöprövningsdelegationen behöver ange vilket/vilka typer av avfall som ska eller inte ska förvaras under tak. Nämnden bedömer att det inte är tillsynsmyndigheten som ska avgöra om undantag från kraven på nederbördsskyddet kan medges.

Nämnden anser att så som villkoret är skrivet i dags läget försvårar en effektiv och ändamålsenlig tillsyn. Nämnden anser att villkoret bör formuleras enligt nedan:

*I normalfallet ska allt farligt avfall förvaras nederbördsskyddat, dock kan undantag medges för Elavfall i form av kylmöbler ska hanteras på så sätt att riskerna för skador som innebär läckage av köldmedium minimeras (delegation). Övrigt farligt avfall samt kemiska produkter ska förvaras under tak på tät yta och hantering i övrigt ska ske så att eventuella läckage inte förorenar omgivningen. För flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall gäller dessutom att lagrings- och uppställningsplatser ska invallas så att minst den största behållarens volym plus 10 % av de övriga kärlens volym kan innehållas i invallningen. Förvaring ska ske så att obehöriga förbindras tillträde. Ämnen som kan avdunsta ska förvaras så att risken för avdunstning minimeras. Farligt avfall som kan reagera med varandra ska förvaras åtskilda.*

### Villkor 11

Miljöprövningsdelegationen har i villkor 11 angett följande:

*”Buller från anläggningen ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå som frifältsvärden utombus vid bostäder än*

50 dBA	helgfri mån-fre dagtid	(kl.7.00–18.00)
40 dBA	nattetid	(kl.22.00–7.00)
45 dBA	övrigt tid	

*Momentana ljud nattetid (kl.22.00–7.00) får inte överskrida 55 dBA vid bostäder, mätt som högsta ljudnivå i mätläge ”fast”. Begränsningsvärdena ska kontrolleras genom immisionsmätningar eller närfältsmätningar och beräkningar. Resultaten ska redovisas som frifältsvärden. Ekvivalentvärdena ska baseras på de tidsperioder som anges ovan och då verksamhet bedrivs. Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medför ökade bullernivåer, eller vid andra tillfällen som tillsynsmyndigheten bestämmer.”*

Nämnden har tidigare erfarenheter av klagomål från grannar på impulsljud. Det ligger en bergtäkt bredvid som vid tidpunkterna för klagomålen ibland inte haft någon verksamhet. Det har varit svårt för de boende att avgöra varifrån ljuden kommer och om det är sten eller trä som exempelvis krossas.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Vid undersökning av bullerstörning från takten har nämnden gjort bedömningen att det förekommer impulsljud och då främst från krossning. På avfallsanläggningen sker krossning och flisning av trä, vilket bedöms kunna ge upphov till impulsljud.

År 2014 krossades ungefär 14 000 ton avfall inne på området. Med en ökad mängd avfall som ska krossas bedöms att risken för förekomsten av impulsljud ökar. Nämnden har gjort bedömningen att det finns risk för att avfallsanläggningens aktiviteter ger upphov till impulsljud. Nämnden anser därför att impulsljud ska regleras i villkor 11.

Nämnden stödjer sig på Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller och yrkar på att villkor 11 formuleras som följer:

*Buller från anläggningen ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå som frifältsvärden utombus vid bostäder än*

50 dBA	helgfri mån-fre dagtid	(kl.7.00–18.00)
40 dBA	nattetid	(kl.22.00–7.00)
45 dBA	övrigt tid	

*Momentana ljud nattetid (kl.22.00–7.00) får inte överskrida 55 dBA vid bostäder, mätt som högsta ljudnivå i mätläge "fast". Begränsningsvärdena ska kontrolleras genom immisionsmätningar eller närfältsmätningar och beräkningar. Resultaten ska redovisas som frifältsvärden. Ekvivalentvärdena ska baseras på de tidsperioder som anges ovan och då verksamhet bedrivs. Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medför ökade bullernivåer, eller vid andra tillfällen som tillsynsmyndigheten bestämmer.*

*Uppkommer hörbara toner eller impulser ska de ovanstående värdena sänkas med 5 dBA.*

## Ärendet

Länsstyrelsen i Uppsala län beslutade att bevilja tillstånd (dnr 551-6968-15) 2016-12-08 till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB för:

- Mellanlagring av maximalt 11 000 ton annat avfall än farligt avfall
- Mellanlagring av maximalt 410 ton farligt avfall samtidigt.
- Sortering av 145 000 ton annat avfall än farligt avfall per kalenderår.
- Återvinning genom mekanisk bearbetning av 70 000 ton annat avfall än farligt avfall per kalenderår.
- Biologisk behandling (kompostering) av 6 000 ton park- och trädgårdsavfall per kalenderår.
- Hygienisering av matavfall.

Miljö- och räddningstjänstnämnden mottog beslutet 2016-12-13. Beslutet överklagades via ordförandebeslut 2016-12-28.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

## Yrkande

Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till beslut.

---

Beslutet skickas till: Länsstyrelsen Uppsala län  
Miljöprövningsdelegationen  
751 86 Uppsala

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

## § 5 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017-2019

### Beslut

Miljö- och räddningstjänstnämnden fastställer jämställdhets- och mångfaldsplan 2017-2019, jämställdhetsintegreringsplan samt handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor. Nämnden väljer att hålla ihop de tre planerna i ett beslut.

### Ärendet

Jämställdhets- och mångfaldsplanen 2014-2016 har under hösten utvärderats och en ny treårsplan har tagits fram. Den tidigare jämställdhetsintegreringsplanen 2014-2015 förlängdes att gälla även 2016 för att komma i fas med jämställdhetsarbetet. Den nya jämställdhetsintegreringsplanen omfattar nu tre år.

Enligt kommunens handlingsplan – Eskilstuna en Fristad för kvinnor 2015-2017 ska varje förvaltning ta fram en handlingsplan som beskriver arbetet för att minska mäns våld mot kvinnor, både i det utåtriktade arbetet som berör invånare och ur ett arbetsgivarperspektiv.

Eftersom jämställdhets- och mångfald ska genomsyra allt arbete som utförs vid förvaltningen håller vi ihop planerna och åtgärderna i en plan med bilagor. Många av de åtgärder som genomförs slår an i flera perspektiv.

### Yrkande

Geerth Gustavsson (S), Alar Kuutmann (V) och Marianne Jonson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

---

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

## § 6 Miljö- och räddningstjänstnämndens internkontrollplan för 2017

### Beslut

Nämnden fastställer förvaltningens internkontrollplan för 2017.

### Ärendebeskrivning

Internkontrollplanen har tagits fram genom att avdelningarna har gjort risk- och väsentlighetsanalyser. Internkontrollplanen är framtagen enligt riktlinjer från kommunledningskontoret.

Kommunfullmäktige har beslutat om nämndövergripande kontrollområden om kontinuitetsplanering vid IT avbrott, momshantering, rutiner vid bidragsansökan samt värdebaserade samtal. För miljökontorets del handlar internkontrollen i huvudsak om rättssäkerhet ur olika perspektiv och effektivitet. För räddningstjänstens del handlar det om säkerhet vid övning, utbildning och uttryckning.

Efter varje genomfört kontrollmoment lämnas en kontrollrapport till den som förvaltningen utsett. Rapporten med kommentarer redovisas i styrsystemet Stratsys.

Den 31 januari ska nämnden ha antagit internkontrollplanen för att sedan sändas till revisorerna och processledare för internkontroller.

### Yrkande

Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

---

Beslutet skickas till:                      Processledare för internkontroller  
Revisorer

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

## § 7 Slutrapport internkontrollplan 2016

### Beslut

Nämnden godkänner förvaltningens rapport.

### Ärendet

Förvaltningen rapporterar om de kontroller som gjorts under året.

Riktlinjer för internkontroll finns antagna av kommunfullmäktige. Nämnderna ska varje år ta fram en internkontrollplan för verksamhet och ekonomi.

Miljö- och räddningstjänstnämndens kontrollområden är valda utifrån en risk- och sårbarhetsanalys. Kommunfullmäktige beslutade om två stycken nämndövergripande kontrollområden. För miljökontorets del handlar internkontrollen i huvudsak om rättssäkerhet ur olika perspektiv och uppföljning. För räddningstjänstens del handlar det om säkerhet vid övning, utbildning och uttryckning.

Efter varje genomfört kontrollmoment redovisas utfall från kontrollen med kommentarer i Stratsys.

Nämnden rapporterar resultatet av genomförda kontroller enligt internkontrollplanen till kommunledningskontoret och kommunens revisorer.

### Yrkande

Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

---

Beslutet skickas till:           Kommunledningskontoret  
  Revisorer

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



## § 8 Investeringsbudget 2017

### Reviderad investeringsbudget 2017 för inventarier

#### Beslut

Miljö- och räddningstjänstnämnden fastställer den reviderade investeringsbudgeten för inventarier för år 2017.

#### Ärendet

I investeringsbudgeten för inventarier år 2016 innehöll en renovering av befintlig kemcontainer på 300 000 kronor. Investeringen genomfördes inte. Önskemålet blev att istället byta ut den gamla kemcontainern mot en nytillverkad räddningscontainer till ett anskaffningsvärde på 500 000 kronor.

I investeringsbudgeten för 2017 fanns ett investeringsutrymme att byta passersystem vid brandstationerna på motsvarande 500 000 kronor. Offert togs in som visade att anskaffning skulle kräva en investering på 800 000 kronor. Efter att nämnden tog beslutet i oktober 2016 gick det befintliga passersystemet sönder. I det läget gjordes en bedömning, utifrån tidsaspekt och kostnad, att istället reparera befintligt system. Räddningstjänsten vill därför använda investeringsutrymmet som var avsett för nytt passersystem för att istället investera i en ny räddningscontainer med motsvarande belopp.

Sammanfattningsvis innefattar därmed investeringsbudgeten för inventarier 2017 nedanstående investeringar:

Personlig skyddsutrustning och ny teknik (Räddningstjänsten)	700 000 kr
Räddningscontainer (Räddningstjänsten)	500 000 kr
<u>Möbler och mätutrustning (Miljökontoret)</u>	<u>200 000 kr</u>
Totalt budgetår 2017	1 400 000 kr

#### Yrkande

Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

---

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

MRN/2016:120

## § 9

### Motion (L) möjliggör ombyggnation av vindar till bostäder

#### Beslut

Miljö- och räddningstjänstnämnden lämnar följande yttrande:

Vid ombyggnation av vindar till lägenheter ska särskilt säkerställas att en säker och trygg utrymning kan ske från lägenheterna i fastigheten.

#### Ärendet

Miljö- och räddningstjänstnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsen för yttrande senast den 1 februari 2017. Ärendet gäller en motion från Stefan Krstic (L) om att möjliggöra ombyggnation av vindar till bostäder.

Motionären yrkar på följande:

- Att Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en riktad satsning för att informera om och underlätta handläggning av bygglovsärenden för vindslägenheter
- Att parkeringsnormen för bil för nybyggnation av bostäder i befintligt bestånd under 4 år sänks till rimlig nivå.
- Att Eskilstuna Kommunfastigheter AB får i uppdrag att genomföra en inventering av möjliga vindar för ombyggnad till lägenheter.

#### Yrkande

Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

---

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

## § 10

### Reviderad delegationsordning

#### Beslut

Miljö- och räddningstjänstnämnden fastställer förslaget till delegationsordning.

#### Ärendet

Delegationsordningen föreslås revideras när det gäller ”Förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt liknande förebyggande åtgärder mot brand”.

I gällande delegationsordning hänvisas till lagen om skydd mot olyckor. I den föreslagna förändringen hänvisas till ”Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor” andra kapitlet, sjunde paragrafen.

#### Yrkande

Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

---

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

## § 11 Delegationsärenden

### Beslut

Listorna över delegationsbeslut från 1 december 2016 till och med 5 januari 2017 från miljökontoret och räddningstjänsten läggs till handlingarna.

### Ärendet

Delegationsärenden från räddningstjänsten rubricerad period redovisas för nämnden och avser beslut av räddningschef/brandingenjör/brandinspektör:

Charlotte Lindberg  
Emil Ringh  
Anders Elow  
Henrik Johnsson  
Joakim Lundholm  
Håkan Malmström

Delegationslistorna från miljökontoret rubricerad period redovisas för nämnden och avser beslut av alkoholhandläggare/miljöinspektörerna:

Anders Viklund  
Anna Frode  
Carl Bylund  
Daniel Nordstrand  
Erika Andersson  
Gustav Helander  
Helén Almberg  
Katja Nesterinen  
Kristina Pers  
Lena Hansen  
Linda Westerberg  
Magdalena Goczkowska  
Maria Hansson  
Maria Lindberg  
Robert Grip  
Sara Werdelius  
Ulrika Gindemo  
Ulrika Palmblad

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Viktor Kärvinge  
Yasmin Qais Albazaz  
Ylva Jonasson

---

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

## § 12 Ärenden för kännedom

### Beslut

Nämnden lägger förteckningen daterad 9 januari 2017 till handlingarna.

### Förteckning

1. Kommunfullmäktige beslutade 24 november 2016 gällande komplettering av årsplan 2017 för Eskilstuna kommun att kompletteringar till årsplan 2017 antas enligt Socialdemokraternas, Centerpartiet och Moderaternas förslag. MRN/2016:147
2. Kommunfullmäktiges beslut 24 november 2016 gällande val till kommunala uppdrag att inkomna avsägelser beviljas, samt att val och fyllnadsval genomförs till vakanta platser enligt protokollsutdrag. För miljö- och räddningstjänstnämndens del är KD:s plats vakant efter Alara Shwan Taher. MRN.2016.6
3. Mark- och miljödomstolens dom 2 december 2016 förpliktigar NN att till staten betala vite om 10 000 kr pga. ej åtgärdad bristfällig ventilation i byggnad 504 och 505 på Stenkvista skolan 1 i Eskilstuna. MHH-MRN.2015.96
4. Länsstyrelsens beslut 6 december 2016 avvisar överklagande av Miljö- och räddningstjänstnämndens i Eskilstuna kommun föreläggande om försiktighetsåtgärder för motorsportverksamhet; Kjula-Åstorp 2.1; nu fråga om avvisning. Mot bakgrund av att överklagandet redan prövats av Länsstyrelsen den 26 oktober 2016 ska det nu aktuella, identiska, överklagandet avvisas. MMM-MRN.2015.1818
5. Länsstyrelsens beslut 6 december 2016 avslår överklagande av Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommuns beslut att avsluta ärende om ljudnivåmätning. Boende på fastigheten Disponenten 9 klagade hos Miljö- och räddningstjänstnämnden på störande buller från bergvärmepump gällande grannfastigheten Disponenten 10. Det har inte framkommit annat än att standardiserade mätmetoder har använts vid det aktuella mätningstillfället. De uppmätta ljudnivåerna kan därför inte anses utgöra en olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens mening. Överklagandet avslås därför. MHH-MRN.2016.2180

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

6. Miljöprövningsdelegationens beslut 7 december 2016 gällande föreläggande om komplettering av ansökan avseende uppförande och drift av ett kraftvärmeverk samt fortsatt verksamhet vid biobränsleterminal på fastigheterna Kjula-Åstorp 2:1 och Ribbingelund 2:4 m.fl. i Eskilstuna kommun. Om kompletteringarna inte kommer in inom angiven tid kan Miljöprövningsdelegationen komma att avvisa ansökan. MMM-MRN.2013.3534
7. Länsstyrelsens beslut 8 december 2016 gällande överklagande av Miljö- och räddningstjänstnämndens i Eskilstuna kommun beslut om avgift för tillsyn. Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun beslutade den 7 september 2016 att föreningen RodnKustom Scandinavia skulle påföras en avgift om 62 300 kr med anledning av tillsyn av föreningens verksamhet. Resultatet av bullmätningar under 2015 visade att högsta tillåtna ljudnivåer överskreds vid ett flertal bostadshus. Enligt Länsstyrelsen framstår den sammanlagda handläggningstiden som oskäligt lång i förhållande till ärendets karaktär. Avgiften bör därför sättas ned med fem timmar, motsvarande 4 450 kr. MMM-MRN.2015.1818
8. Miljöprövningsdelegationens beslut 8 december 2016 gällande tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till miljöfarlig verksamhet för befintlig och utökad verksamhet vid Lilla Nybyavfallsanläggning på fastigheten Vilsta 3:31 i Eskilstuna kommun. MMM-MRN.2015.3273
9. Länsstyrelsens beslut 12 december 2016 angående miljöpåverkan från planerad verksamhet på fastigheten Ekeby 2:30, Eskilstuna kommun. Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB planerar att ansöka om tillstånd för mellanlagring, sortering, och återvinning av avfall på fastigheten Ekeby 2:30. Samråd med länsstyrelsen och Miljö- och räddningstjänstnämnden har hållit den 23 augusti 2016. Tillsynsmyndigheten har under samrådet uppgett att de anser att verksamheten inte ska antas medföra betydande miljöpåverkan. MMM-MRN.2016.1917
10. Kommunfullmäktiges beslut 15 december 2016 gällande reviderad taxa för räddningstjänstens externa tjänster som ej är att hänföra till räddningstjänst antas samt en övergång från konsumentprisindex (KPI) till prisindex för kommunalverksamhet (PKV) i och med 2017 års taxa. MRN.2016.118
11. Kommunfullmäktiges beslut 15 december 2016 gällande reviderad taxa för verksamhet inom miljöbalkens, livsmedelslagens och strålskyddslagens tillämpningsområde i Eskilstuna kommun, antas. Den reviderade taxan börjar gälla från och med den 1 januari 2017. MRN.2016.114
12. Kommunfullmäktiges beslut 15 december 2016 angående förändring av personalförmånen friskvård. Från och med den 1 januari 2017 ska Skatteverkets regler för friskvård tillämpas som riktlinje för vad personalförmånen friskvårdsbidrag får användas till. MRN.2016.148

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

13. Kommunfullmäktiges beslut 15 december 2016 gällande samarbete/samorganisering mellan Torshälla och Eskilstuna. Med 58 JA-röster för bifall till Jimmy Janssons (S) med fleras förslag mot 12 NEJ-röster för bifall till Solveigs Pohjolas (V) med fleras förslag samt 7 ledamöter som avstår från att rösta, finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till kommunstyrelsens förslag. MRN.2016.107

---

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



MRN/2017:4

## § 13 Informationsärenden

Andreas Rosen meddelade att livsmedelsgruppen ska testa en ny tillsynsmodell under 2017 som bland annat innebär gemensamma objektslistor samt arbete i projektform. Utvärdering sker efter testperiod.

Ulf Lindstrand meddelade att ett avtal gällande alkoholtillsyn i samarbete med Strängnäs kommer inom kort att upprättas.

Lars Lagebo informerade om situationen runt det nya RIB-avtalet.

Tobias Erdsjö redogjorde för Räddningstjänstens statistik 2016.

---

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------