

## Skyddsföreskrifter Hyndevad ytvatten

2013-10-07

# Skyddsföreskrifter för Hyndevads ytvattentäkt i Eskilstuna kommun

Vattenskyddsföreskrifter inrättas med stöd av 7 kapitlet 22 § miljöbalken. Syftet med skyddsföreskrifter är att bevara god kvalitet på råvattnet genom att reglera och förhindra sådana verksamheter, hantering, och åtgärder som kan medföra risk för vattenförorening i både kort och lång sikt (flergenerationsperspektiv).

Huvudman för vattentäkten är Eskilstuna Energi & Miljö AB.

Förutom dessa skyddsföreskrifter gäller inom vattenskyddsområdet även sådana bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning.

Skyddsföreskrifterna ska gälla inom de vattenskyddsområden som finns utmärkta på kartan i *bilaga 6 och 7*. Skyddsområdet är indelat i vattentäktsson, primär skyddszon, sekundär skyddszon och tertiär skyddszon. Skyddsföreskrifterna är anpassade till respektive zon.

Skyddsföreskrifterna börjar gälla omedelbart efter fastställelse.

Tillsynsmyndighet är **Miljö- och räddningstjänstnämnden**, Eskilstuna kommun.

### **Anmälan om olyckshändelse**

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening, ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet till SOS Alarm telefon 112 samt Eskilstuna Energi & Miljö AB telefon 016-14 31 30.

## Skyddsföreskrifter Hyndevad ytvatten

2013-10-07

### § 1 GENERELL BESTÄMMELSE

Ny verksamhet och hantering som innebär risk för vattenförorening får inte ske oavsett om verksamheten eller hanteringen är reglerad eller inte i nedan angivna skyddsföreskrifter. Befintlig verksamhet eller hantering ska bedrivas så att risken för vattenförorening minimeras.

### § 2 VATTENTÄKTSZON

Inom vattentäktsszon gäller tillträdesförbud och endast drift av vattenverk och vattentäktsverksamhet får bedrivas. Undantag gäller för huvudmannens tillsyn och underhåll av vattentäkten. Vattentäktsszonen ska vara utmärkt med bojar.

### § 3 PETROLEUMPRODUKTER OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER

#### Primär skyddszon

Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter är förbjuden. Oljecisterner eller tankar är förbjudna.

#### Sekundär skyddszon

Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter får inte ske på sådant sätt att förorening eller risk för förorening av ytvatten kan uppstå.

Hantering av petroleumprodukter får endast förekomma för fastigheters befintliga oljeförsörjning och för vad som erfordras för befintlig jordbruksdrift eller annan drift av verksamhet som är tillåten enligt dessa föreskrifter.

Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. ska, oavsett ändamål, vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i mark eller rinna ut i ytvatten. Det samma gäller även beträffande arbetsfordon som parkeras regelbundet eller under längre tid.

Oljecisterner eller tankar får inte anläggas.

#### Tertiär skyddszon

Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter får inte ske på sådant sätt att förorening eller risk för förorening av mark eller ytvatten kan uppstå.

Skyddsföreskrifter Hyndevad  
ytvatten

2013-10-07

Hantering av petroleumprodukter får endast förekomma för fastigheters befintliga oljeförsörjning och för vad som erfordras för normal jordbruksdrift eller annan drift av verksamhet som är tillåten enligt dessa föreskrifter.

Oljecisterner eller tankar får inte anläggas utan tillstånd.

**§ 4 VÄXTSKYDDSMEDEL (BEKÄMPNINGSMEDEL),  
VÄXTNÄRINGSÄMNINGEN, JORDBRUKS- OCH  
TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGAR, DJURHÅLLNING SAMT  
GRÖNYTOR**

**Primär skyddszon**

Hantering av växtskyddsmedel (bekämpningsmedel) eller växtnäringsämnen är förbjuden.

Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får inte förekomma.

Strandbete är förbjuden inom ett avstånd av 1 000 meter från vattenintaget.

**Sekundär skyddszon**

Hantering av växtskyddsmedel (bekämpningsmedel) eller växtnäringsämnen får inte ske på sådant sätt att förorening eller risk för förorening av ytvatten kan uppstå.

Spridning av växtnäringsämnen får inte ske på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller frusen mark. Hantering av stallgödsel är förbjuden. Vaxtnäringsämnen får i övrigt användas för normal drift av jordbruk samt i normal omfattning på tomtmark på sådant sätt att nitratdirektivet uppfylls.

Förbud råder mot odling av potatis och jordgubbar med användning av växtskyddsmedel (bekämpningsmedel). Detta gäller även andra grödor med likartat behov av växtskyddsmedel.

Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får inte förekomma.

**Tertiär skyddszon**

Hantering av växtskyddsmedel (bekämpningsmedel) eller växtnäringsämnen får inte ske på sådant sätt att förorening eller risk för förorening av ytvatten kan uppstå.

Spridning av växtnäringsämnen får inte ske på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller frusen mark. Vaxtnäringsämnen får i övrigt användas för normal drift av jordbruk samt i normal omfattning på tomtmark.

Förbud råder mot odling av potatis och jordgubbar med användning av växtskyddsmedel (bekämpningsmedel). Detta gäller även andra grödor med likartat behov av växtskyddsmedel.

Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar ska anordnas på sådant sätt att läckage inte kan uppstå.

## Skyddsföreskrifter Hyndevad ytvatten

2013-10-07

### § 5 MILJÖFARLIG VERKSAMHET

#### Primär och sekundär skyddszon

Miljöfarlig verksamhet som medför risk för förorening av ytvatten får inte etableras. Befintlig verksamhet ska bedrivas under iakttagande av sådana skyddsåtgärder att risken för förorening av ytvatten minimeras.

Vid såväl befintlig som nyttillkommande miljöfarlig verksamhet där hälso- och miljöfarliga ämnen hanteras gäller följande:

- I de lokaler där hälso- och miljöfarliga ämnen hanteras får inte golvvannar finnas.
- Dagvattenbrunnar ska vara utformade så att risken för föroreningsutsläpp till dagvatten minimeras. Täck- eller skyddslock ska finnas tillgängliga så att det är möjligt att snabbt förhindra att spill når dagvattensystemet. En zon med minst 2 meters radie ska vara markerad med beständig färg. Inom denna zon får inte fordon, material eller utrustning ställas.
- Utspillda vätskor eller fasta ämnen med hälso- och miljöfarliga egenskaper får inte spolas ned i dagvattenbrunnar.
- Beredskap ska finnas för att förhindra att föroreningar från anläggningen når vattenområden/Hyndevadsström.
- Inom verksamheter med omfattande tankbilsleveranser ska särskilt markerade körbanor finnas för tankbilar.
- Uppställning av farligt gods får endast ske på särskild uppställningsplats som ska vara tydligt utmärkt och försedd med informationstavla som ger anvisningar om åtgärder i händelse av olycka.

#### Tertiär skyddszon

För miljöfarlig verksamhet som kan medföra risk för förorening av ytvatten erfordras tillstånd.

### § 6 AVLOPPSVATTEN (spill-, dag- och dränvatten)

#### Primär skyddszon

Hantering av avloppsvatten får inte ske på sådant sätt att förorening eller risk för förorening av ytvatten kan uppstå.

Anläggning (gäller även bräddpunkter i ledningsnät) för omhändertagande av spill- och dagvatten från vilken avleds orenat eller renat vatten till ytvatten är förbjuden.

Sjöförläggning av ledningar för avloppsvatten är endast tillåten efter att särskilda skyddsåtgärder godkänts av vattentäktens huvudman och tillsynsmyndighet.

Utsläpp av dagvatten utan föregående rening från nyanlagda eller ombyggda hårdgjorda/täta ytor större än 200 m<sup>2</sup> är förbjuden.

## Skyddsföreskrifter Hyndevad ytvatten

2013-10-07

Utsläpp av toalettavfall från båtar är förbjuden.

### **Sekundär skyddszon**

Hantering av avloppsvatten får inte ske på sådant sätt att förorening eller risk för förorening av ytvatten kan uppstå.

För etablering av anläggning (gäller även bräddpunkter i ledningsnät) för omhändertagande av spill- och dagvatten från vilken avleds orenat eller renat vatten till ytvatten erfordras tillstånd.

Sjöförläggning av ledningar för avloppsvatten är endast tillåten efter att särskilda skyddsåtgärder godkänts av vattentäktens huvudman och tillsynsmyndighet.

För utsläpp av dagvatten utan föregående rening från nyanlagda eller ombyggda hårdgjorda/täta ytor större än 200 m<sup>2</sup> erfordras tillstånd

Utsläpp av toalettavfall från båtar är förbjuden.

### **Tertiär skyddszon**

För etablering av anläggning (gäller även bräddpunkter i ledningsnät) för omhändertagande av spill- och dagvatten från vilken avleds orenat eller renat vatten till ytvatten erfordras tillstånd.

För utsläpp av dagvatten utan föregående rening från nyanlagda eller ombyggda hårdgjorda/täta ytor större än 500 m<sup>2</sup> erfordras anmälan

## **§ 7 FORDON, TVÄTT OCH UNDERHÅLL**

### **Primär och sekundär skyddszon**

Fordonstvätt på andra platser än för ändamålet avsedd yta med olje- och bensinavskiljare är förbjuden.

### **Tertiär skyddszon**

Fordonstvätt får inte ske på hårdgjord yta om inte denna är kopplad till oljeavskiljare.

## **§ 8 ALLMÄN VÄG OCH JÄRNVÄG**

### **Primär skyddszon**

För anläggning av väg och järnväg erfordras tillstånd.

Avvattning av vägytor utan föregående rening till vattenområde är förbjuden.

Avvattning och dränering av banvall utan föregående till vattenområde är förbjuden.

### **Sekundär skyddszon**

För avvattning av vägytor till vattenområde erfordras tillstånd.

## Skyddsföreskrifter Hyndevad ytvatten

2013-10-07

För avvattning av banvall till vattenområde erfordras tillstånd.

### **Tertiär skyddszone**

För avvattning av vägytor till vattenområde erfordras tillstånd.

## **§ 9 TRANSPORT AV FARLIGT GODS**

### **Primär skyddszone**

Hantering av farligt gods får inte ske på sådant sätt att förorening eller risk för förorening av ytvatten kan uppstå.

Transport av farligt gods får endast ske på av Länsstyrelsen rekommenderade vägar. Undantag gäller för oljetransporter för befintliga byggnaders uppvärmning och för transporter till befintliga industri-, handels- och värmeanläggningar.

Uppställning av fordon och/eller släp innehållande farligt gods är förbjuden.

Sjötransport av farligt gods är förbjuden.

### **Sekundär skyddszone**

Hantering av farligt gods får inte ske på sådant sätt att förorening eller risk för förorening av ytvatten kan uppstå.

Transport av farligt gods får endast ske på av Länsstyrelsen rekommenderade vägar. Undantag gäller för oljetransporter för befintliga byggnaders uppvärmning och för transporter till befintliga industri-, handels- och värmeanläggningar.

Uppställning av fordon och/eller släp innehållande farligt gods är förbjuden.

För sjötransport av farligt gods erfordras tillstånd.

### **Tertiär skyddszone**

För uppställning av fordon och/eller släp innehållande farligt gods erfordras tillstånd.

## **§ 10 UPPLAG, DEPONERING OCH MELLANLAGRING**

### **Primär och sekundär skyddszone**

Hantering av avfall får inte ske på sådant sätt att förorening eller risk för förorening av ytvatten kan uppstå.

Deponering eller mellanlagring av avfall eller förorenade massor är förbjuden.

## Skyddsföreskrifter Hyndevad ytvatten

2013-10-07

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus och vägsalt eller annat kemiskt halk- eller dammbekämpningsmedel är förbjuden.

Upplag av snö från område utanför primär zon respektive sekundär zon är förbjuden.

Snödumpning i vattenområde är förbjuden.

### **Tertiär skyddszon**

För deponering eller mellanlagring av avfall eller förorenade massor erfordras tillstånd.

För upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus och vägsalt eller annat kemiskt halk- eller dammbekämpningsmedel erfordras tillstånd.

## **§ 11 SKOGSBRUK OCH UPPLAG AV SKOGSPRODUKTER**

### **Primär skyddszon**

Skogsbruk får inte bedrivas på sådant sätt att förorening eller risk för förorening av ytvatten kan uppstå.

Upplag av timmer och bark under längre tid än tre månader är förbjudet. För upplag av timmer och bark upp till tre månader erfordras tillstånd.

För avverkning, markberedning och dikning erfordras anmälan till Skogsstyrelsen.

För skogsgödsling erfordras tillstånd av Skogsstyrelsen.

### **Sekundär skyddszon**

Skogsbruk får inte bedrivas på sådant sätt att förorening eller risk för förorening av ytvatten kan uppstå.

För upplag av timmer och bark under längre tid än en avverkningssäsong erfordras anmälan.

För skogsgödsling erfordras anmälan till Skogsstyrelsen.

### **Tertiär skyddszon**

Skogsbruk får inte bedrivas på sådant sätt att förorening eller risk för förorening av ytvatten kan uppstå.

För upplag av timmer och bark under längre tid än en avverkningssäsong erfordras anmälan.

För skogsgödsling erfordras anmälan till Skogsstyrelsen.

2013-10-07

## § 12 TÄKTVERKSAMHET OCH MARK-/MUDDRINGSARBETEN

### Primär skyddszon

Nyetablering av täkter är förbjuden. För husbehovstäkt erfordras tillstånd.

Täckdikning är tillåten under förutsättning att det sker på sådant sätt att förorening eller risk för förorening av ytvatten inte kan uppstå.

För markarbeten erfordras tillstånd. Undantag gäller mindre markarbeten och underhåll.

Maskinella muddringsarbeten är förbjudet.

För rensning av vass eller liknande erfordras anmälan.

### Sekundär skyddszon

Nyetablering av täkter är förbjuden. För husbehovstäkt erfordras anmälan.

För markarbeten erfordras tillstånd. Undantag gäller mindre markarbeten och underhåll.

För rensning av vass eller liknande erfordras anmälan. Undantag gäller underhåll.

För maskinella muddringsarbeten erfordras tillstånd.

### Tertiär skyddszon

För nyetablering av täkt erfordras tillstånd.

För markarbeten erfordras anmälan. Undantag gäller mindre markarbeten och underhåll.

## § 13 ENERGIANLÄGGNINGAR

### Primär skyddszon

Nyetablering av anläggning för uttag och lagring av energi i ytvatten är förbjuden.

### Sekundär skyddszon

Nyetablering av anläggning för uttag och lagring av energi i ytvatten är förbjuden.



## Skyddsföreskrifter Hyndevad ytvatten

2013-10-07

### Tertiär skyddszon

För nyetablering av anläggning för uttag och lagring av energi i ytvatten erfordras anmälan.

## § 14 VATTENBRUK

### Primär skyddszon

Yrkesmässig odling eller förvaring av fisk och skaldjur är förbjuden. Odling som reningsmetod fordrar tillstånd av vattentäktens huvudman och tillsynsmyndighet.

### Sekundär skyddszon

För yrkesmässig odling eller förvaring av fisk och skaldjur erfordras tillstånd. Odling som reningsmetod fordrar tillstånd av vattentäktens huvudman och tillsynsmyndighet.

## § 15 SJÖFART, BÅTTRAFIK OCH HAMNANLÄGGNINGAR

### Primär skyddszon

Inom primär zon a gäller generellt hastighetsbegränsning på 5 knop.

Inom primär zon a får endast trafik med fart över 5 knop ske inom utmärkt område. Området utformas med mötesfri korridor.

Inom primär zon b gäller hastighetsbegränsning på 5 knop från Bibybron till Nordöns östra spets.

Nyetablering av kajer, bryggor, båthamnar och sjösättningsramper är förbjuden.

Tävlingar eller andra arrangemang med motordrivna farkoster är förbjudet.

För vinterförvaring av båtar erfordras tillstånd.

Utsläpp av toalettavfall från båtar är förbjuden.

Användning av tvåtaktsmotorer är förbjuden. Befintliga tvåtaktsmotorer får användas under en övergångsperiod av 5 år.

I bensinmotorer får endast alkylatbränsle användas. En övergångsperiod av 5 år.

Större tankar med petroleumprodukter än 250 l förbjudet.

Kommersiell sjöfart är förbjuden.

## Skyddsföreskrifter Hyndevad ytvatten

2013-10-07

### **Sekundär skyddszon**

Användning av tvåtaktsmotorer är förbjuden. Befintliga tvåtaktsmotorer får användas under en övergångsperiod av **5 år**.

I bensinmotorer får endast alkylatbränsle användas. En övergångsperiod av **5 år**.

Större tankar med petroleumprodukter än 250 l förbjudet.

För nyetablering av kajer, bryggor, båthamnar eller liknande erfordras tillstånd.

För tävlingar eller andra arrangemang med motorbåtar erfordras tillstånd.

Utsläpp av toalettavfall från båtar är förbjuden.

## **§ 16 SJÖFLYG**

### **Primär skyddszon**

Trafik med sjöflygplan är förbjuden.

### **Sekundär skyddszon**

För trafik med sjöflygplan erfordras tillstånd.

## **§ 17 FRAMFÖRANDE AV MOTORFORDON PÅ IS**

### **Primär och sekundär skyddszon**

Trafik med motordrivna fordon på is är förbjuden.

## **§ 17 BEBYGGELSE/BYGGNADSVERK**

### **Primär och sekundär skyddszon**

Byggnadsverk ska uppföras och utföras på sådant sätt att de inte kan innebära risk för ytvattenförorening.

## Skyddsföreskrifter Hyndevad ytvatten

2013-10-07

### ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

#### **Ikraftträdande**

Skyddsföreskrifterna gäller från den tidpunkt vattenskyddsområdet inrättas, om det inte av innehållet i en föreskrift följer att den träder i kraft först vid en senare tidpunkt.

#### **Övergångsbestämmelser**

Verksamheter som genom dessa föreskrifter blir tillstånds- eller anmälningspliktiga skall söka tillstånd eller anmäla sin verksamhet inom två år efter ikraftträdandet.

#### **Överträdelse**

Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap miljöbalken (1998:808) om inte ansvarsbestämmelser finns utfärdade i annat sammanhang.

#### **Tillstånd och anmälan**

Ansökan om tillstånd samt anmälan enligt föreskrifterna skall göras till tillsynsmyndigheten. Därvid kan tillsynsmyndigheten skriva villkor för verksamheten. En förutsättning för tillstånd är att verksamhetsutövaren kan visa att verksamheten kan utföras utan risk för skada för yt- eller grundvattenförekomsten. För en anmälan krävs att ansökan lämnas in innan åtgärden/verksamheten startar. Innan beslut meddelas ska tillsynsmyndigheten höra vattentäktens huvudman.

Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte för verksamheter som har tillståndsprövats enligt 9 kap. (miljöfarlig verksamhet), 11 kap. (vattenverksamhet) eller 12 kap (jordbruk och annan verksamhet) miljöbalken eller enligt förordning utfärdad med stöd av dessa kapitel i miljöbalken

#### **Dispensmöjligheter**

Om särskilda skäl föreligger kan kommunen medge dispens från ovan meddelade föreskrifter. Kommunen beslutar i ett dispensärende efter att ha hört berörda kommunala myndigheter. I samband med sådan prövning kan dispensmyndigheten föreskriva de särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap. miljöbalken). Dispens får meddelas endast om det är förenligt med syftet med vattenskyddet.

#### **Beredskap**

Beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.

#### **Skyltning**

Huvudmannen för vattentäkten ska sätta upp informationsskyltar på väl synlig plats invid vägar som leder in i eller genom vattenskyddsområdet, vid stränderna på berörda sjöar och vattendrag samt vid infart till område där det bedrivs vattentäktsverksamhet. Skyltningen ska utföras enligt Naturvårdsverkets rekommendationer.

## Skyddsföreskrifter Hyndevad ytvatten

2013-10-07

### UPPLYSNINGAR

#### Ersättning

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m., regleras i 31 kap miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Talan om ersättning eller krav på inlösen skall väckas hos miljödomstolen inom ett år från det att det beslut på vilket anspråket grundas har vunnit laga kraft.

#### Tillsyn

Miljökontoret är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet.

#### Hänsynsregler

I miljöbalkens 2 kap finns allmänna hänsynsregler som bl.a. innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom ska densamma utföra de skyddsåtgärder, iakta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidtaga sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iakta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

#### Ny lagstiftning

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

#### Övrig lagstiftning

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas prövning enligt annan lagstiftning. Utöver ovanstående föreskrifter gäller bland annat vad som sägs i gällande författningar enligt nedan.

#### *Hantering av brandfarliga vätskor*

I Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2003:24, om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor, ställs särskilda krav inom vattenskyddsområden. Det innebär bl.a. att ytor på vilka brandfarliga vätskor hanteras, ska vara utformade på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Cisterner eller lösa behållare för en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter ska ha sekundärt skydd. Det gäller dock inte cisterner som är belägna i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som under regelbunden uppsikt.

## Skyddsföreskrifter Hyndevad ytvatten

2013-10-07

### *Spridning av kemiska bekämpningsmedel*

I Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 1997:2, finns föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Kommentarer och anvisningar till hur föreskrifterna ska tillämpas finns i Naturvårdsverkets "Allmänna råd 97:3" med kompletteringar den 5 juni 2000, NFS 2000:7. Bestämmelserna innebär att den som yrkesmässigt vill använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde måste ansöka om tillstånd för detta hos kommunens miljönämnd.

### *Transport av farligt gods på vägar*

Definieras i lag (2006:263) om transport av farligt gods. Rekommenderade vägar för farligt gods i Södermanlands län anges i länets författningssamling.

### *Föreskrifter angående sjöfart och fritidsbåtar*

I Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2007:15) finns bestämmelser om åtgärder mot förorening från fartyg. Vidare finns enligt SJÖFS 2001:13 föreskrifter om mottagning av avfall från fritidsbåtar och föreskrifter om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar m.m. enligt SJÖFS 2005:4.

## DEFINITIONER

**Avfall:** Varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med (15 kapitlet 1§ miljöbalken)

**Avloppsvatten:** Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts för kylning, vatten som avleds för sådan avvattnings av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastighets räkning eller vatten som avleds från en begravningsplats 9 kapitlet miljöbalken.

**Befintlig verksamhet, anläggning mm:** Verksamhet, anläggning etc som finns då dessa föreskrifter träder i kraft.

**Bekämpningsmedel:** en produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skadar egendom enligt i förordningen 2006:1010 om växtskyddsmedel. Bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel regleras i förordningen 200:338 om biocidprodukter.

**Båt:** farkost konstruerad för färd på vatten med framdrift av skovel, propeller eller vattenjet och försedd med motor, vanligen förbränningsmotor av kolvtyp, med petroleumbaserat bränsle som bensin, diesel samt alkylatbensin etc.

**Dagvatten:** ytligt avrinnande regn- spol- och smältvatten.

**Farligt gods:** gods som omfattas av bestämmelserna i lagen SFS 2006:263 om transport av farligt gods och övriga farliga ämnen och föremål enligt vad som föreskrivits med stöd i nämnda lag.

**Förorenade massor:** Massor som kan orsaka föroreningsskador i enlighet med definition i 10 kapitlet 1§ miljöbalken.

## Skyddsföreskrifter Hyndevad ytvatten

2013-10-07

**Hantering:** Tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluföring, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden 14 kapitlet miljöbalken.

**Husbehovstäckter:** En täkt (t.ex. grus, sand eller berg) som är öppnad av markägaren enbart för husbehov och som endast används till behov inom den egna fastigheten eller brukningsenheten.

**Huvudman:** Ägare av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar med tillhörande ledningsnät.

**Mellanlagring:** upplag som ligger kortare tid än 1 år.

**Miljöfarlig verksamhet:** I enlighet med definitionen i 9 kapitlet miljöbalken.

**Muddring:** grävning, schaktning, sprängning eller motsvarande åtgärd i ett vattenområde.

**Risk för vattenförorening:** en inte obetydlig eller ringa risk för tillförsel/spridning av förorenade ämnen till ytvatten inom Hyndevads vattenskyddsområde.

**Schaktning/markarbeten:** grävning, sprängning, utfyllnad, pålning och undanskaffning av jord, grus, sand och berg.

**Särskilt anordnade uppställningsplatser:** Avskilt område eller plats som är anordnad på ett sådant sätt att förorening av omgivningen kan undvikas.

**Transport av farligt gods:** Förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan lastning, lossning, förvaring och hantering av det farliga godset som utgör ett led i förflyttningen.

**Upplag:** avgränsat område avsett för uppläggning av avfall och material.

**Vattenområde:** Område som täcks av vatten vid medelvattenstånd 22,85 (RH00)

**Växtnäringsämnen:** kväve-, fosfor- och kaliumföreningar.

**Växtskyddsmedel:** kemiska produkter, biotekniska organismer samt kemiska eller biologiska bekämpningsmedel enligt definition i 14 kapitlet miljöbalken.