



Plats och tid	Brandstationen Sundbyvägen 2 klockan 13:30-16:55		
Beslutande	Geerth Gustavsson (S) ordförande Ulf Ståhl (M) 2:e vice ordförande Alar Kuutmann (V) 2:e vice ordförande Marianne Jonsson (S) Hans Rosengren (S) Eva-Lena Plantin (S) Björn Larsson (S) Bernt-Åke Edlund (M) Rafal Wisniewski (M) ersätter Håkan Linnskog (M) Susanne Pettersson Graff (S) ersätter Ann-Louise How Ling Margaretha Westermark (C) Ronny Ilhag (MP) Per-Olof Eriksson (L) Fredrik Holmqvist (SD) Pär Karlsson (SD)		
Ersättare	Michaela Wallbom (S) Manar Albanaa (S) Victor Claesson (L) Andreas Rudin (SD)		
Utses att justera	Alar Kuutmann		
Justeringens plats och tid	Fredagen den 19 februari 2016 räddningstjänsten	Paragrafer	13-26
Underskrifter Sekreterare Lisbet Skärstam		
Ordförande Geerth Gustavsson		
Justerande Alar Kuutmann		

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och sammanträdesdatum	Miljö- och räddningstjänstnämnden	2016-02-17	
Anslaget sätts upp	2016-02-22	Anslaget tas ner	2016-03-14
Förvaringsplats för protokollet	Miljökontoret		
Underskrift		



Eskilstuna
kommun

Övriga närvarande Lisbet Skärstam nämndsekreterare/kommunikatör
Ulf Lindstrand förvaltningschef/miljöchef
Lars Lagebo räddningschef
Anne-Louise Sandvik administrativ chef del av sammanträdet
Eva Bohman miljöinspektör del av sammanträdet
Anders Viklund alkoholinspektör del av sammanträdet
Ulrika Palmblad miljöinspektör del av sammanträdet
Tobias Erdsjö biträdande räddningschef del av sammanträdet
Peter Jensen-Urstad miljöinspektör del av sammanträdet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 13 Protokollsjustering

Alar Kuutmann (V) utses att justera dagens protokoll.

—

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MRN/2010:23

§ 14

Slutligt yttrande Ekeby 2:5 remissvar till miljöprövningsdelegationen länsstyrelsen i Uppsala län med anledning av EEM:s tillståndsansökan om ändring av Ekeby avloppsreningsverk 551-467-15

Beslut

Miljö- och räddningstjänstnämnden lämnar följande yttrande:

Miljö- och räddningstjänstnämnden **har inget att erinra** när det gäller ansökan om tillstånd från Eskilstuna Miljö och Energi AB affärsområde Vatten o Avlopp gällande:

- fortsatt och utökad drift vid Ekeby avloppsreningsverk inklusive avloppsledningsnät samt våtmark.
- fortsatt drift av anläggning för mottagande och behandling av organiskt avfall.
- fortsatt drift av anläggning för framställande av fordonsgas.

Ärendet

Den 27 januari 2015 inkom Eskilstuna Energi och Miljö AB till Miljöprövningsdelegationen, länsstyrelsen i Uppsala län med en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken kap. 9. Ansökan gäller fortsatt och utökad drift vid Ekeby avloppsreningsverk inklusive avloppsledningsnät samt våtmark och fortsatt drift för mottagande och behandling av organiskt avfall samt fortsatt drift av anläggning för framställning av fordonsgas.

Ansökan om **utökad drift** innebär att Ekeby avloppsreningsverk ska få tillstånd att ta emot 150 000 personekvivalenter (pe) mot nuvarande 94 000 pe.

Den 16 februari 2015 mottog Miljö- och räddningstjänstnämnden en remiss om yttrande från Miljöprövningsdelegationen om ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen behövde kompletteras.

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Den 4 mars 2015 svarade Miljö- och räddningstjänstnämnden att ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen inte behövde kompletteras.

Den 26 november 2015 mottog Miljö- och räddningstjänstnämnden remiss om slutligt yttrande. Det skriftliga yttrandet ska vara Miljöprövningsdelegationen tillhanda senast den 17 februari 2016.

Yrkande

Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till slutligt yttrande.

—

Beslutet skickas till: Miljöprövningsdelegationen länsstyrelsen i Uppsala län

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MRN/2016:17

§ 15

Vipan 11 - Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten – Golian AB med serveringsställe Athena

Beslut

Miljö- och räddningstjänstnämnden beslutar att meddela serveringstillstånd enligt 8 kap § 2 alkohollagen till Golian AB, org nr 559017-3471. Beslutet avser att till allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker vid serveringsställe restaurang Athena, Careliigatan 7, 632 20 Eskilstuna.

Serveringstid: Klockan 11:00 - 02:00.

Motiv till beslut

Bolaget har under utredningen visat sig är lämplig ur ekonomisk synvinkel att bedriva servering av alkoholdrycker. Vad avser personlig lämplighet finns ingen anmärkning mot företrädarens vandel.

Inget har framkommit som kan peka på olägenheter i fråga om nykterhet eller risker för människors hälsa vid alkoholservering på restaurang Athena.

Då bolaget uppfyller kraven om servering i 8 kap alkohollagen och inga olägenheter i fråga om ordning och nykterhet föreligger finns inget hinder att utfärda serveringstillstånd enligt ansökan.

Ärendet

Golian AB, org nr 559017-3471, nedan kallat bolaget har lämnat in en ansökan om att till allmänheten få servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker vid restaurang Athena, Careliigatan 7, 632 20 Eskilstuna.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Bolaget

Bolaget som bildades 11 juni 2015 är registrerat hos Bolagsverket som ett privat aktiebolag med ett aktiekapital på 50 000 kronor fördelat på 1 000 aktier.

Enligt den fastställda bolagsordningen ska bolaget bedriva restaurangverksamhet och café samt därmed förenlig verksamhet.

Styrelseledamot och ägare av 500 aktier är NN XX Styrelsesuppleant och ägare 500 aktier är NN XX.

Firman tecknas var för sig av ledamoten och suppleanten.

Kunskapsprov

NN har genomfört kunskapsprov avseende stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten med godkänt resultat.

Serveringsställe och verksamhet

Restaurang Athena är en restaurang med inspiration från Medelhavet och orienten där man kan njuta av både vällagad lunch och en a la carte meny på kvällarna.

Serveringsstället är registrerat som livsmedelsanläggning och har ett kök där det går att bereda och laga den mat som deras meny omfattar.

Hyreskontrakt samt finansiering av verksamheten har presenterats i ansökan.

Remisser

Ärendet har remitterats till Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Skatteverket, Kronofogden och miljökontorets hälsoskyddsgrupp. Av remissyttranden har inget framkommit som talar emot att serveringstillstånd ska kunna meddelas

Yrkande

Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till beslut.

Beslutet skickas till: Golian AB

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 16

Verkmästaren 7 - Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten – Trossen AB med serveringsställe Trädgår'n

Beslut

Miljö- och räddningstjänstnämnden beslutar att meddela serveringstillstånd enligt 8 kap § 2 alkohollagen till Trossen AB, org nr 556965-7736. Beslutet avser att till allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker vid serveringsställe restaurang Trädgår'n, Drottninggatan 4, 632 20 Eskilstuna.

Serveringstid: Klóckan 11:00 - 02:00.

Motiv till beslut

Trossen AB, org nr 556965-7736 har under utredningen visat sig är lämplig ur ekonomisk synvinkel att bedriva servering av alkoholdrycker. Vad avser personlig lämplighet finns ingen anmärkning mot företrädarensandel.

Inget har framkommit som kan peka på olägenheter i fråga om nykterhet eller risker för människors hälsa vid alkoholservering på restaurang Trädgår'n.

Då bolaget uppfyller kraven om servering i 8 kap alkohollagen och inga olägenheter i fråga om ordning och nykterhet föreligger finns inget hinder att utfärda serveringstillstånd enligt ansökan.

Ärendet

Trossen AB, org nr 556965-7736, nedan kallat bolaget har lämnat in en ansökan om att till allmänheten få servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker på restaurang Trädgår'n, Drottninggatan 4, 632 20 Eskilstuna.

Bolaget

Bolaget som bildades 26 mars 2014 är registrerat hos Bolagsverket som ett privat aktiebolag med ett aktiekapital på 50 000 kronor fördelat på 500 aktier.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Enligt den fastställda bolagsordningen ska bolaget bedriva restaurangverksamhet, catering, arrangemang av olika tillställningar samt därmed förenlig verksamhet.

Styrelseledamot och ägare av 500 aktier är NN XX. Styrelsesuppleant är NN XX.

Firman tecknas av styrelsen.

Bolaget driver också Mälarbadens Sjökrog med serveringstillstånd.

Kunskapsprov

NN har genomfört kunskapsprov avseende stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten med godkänt resultat.

Serveringsställe och verksamhet

Restaurang Trädgården öppnade sina portar första gången i juni 2012 och nuvarande ägare har drivit restaurangen sedan 2013. Bolagets avsikt är att driva restaurangen i samma anda som tidigare ägare och med oförändrad meny. En satsning på dagskonferenser är planerad.

Serveringsstället är registrerat som livsmedelsanläggning och har ett kök där det går att bereda och laga den mat som deras meny omfattar.

Hyreskontrakt samt finansiering av verksamheten har presenterats i ansökan.

Remisser

Ärendet har remitterats till Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Skatteverket och Kronofogden. Av remissyttranden har inget framkommit som talar emot att serveringstillstånd ska kunna meddelas

Yrkande

Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till beslut.

—

Beslutet skickas till: Trossen AB

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

MRN/2016:30

§ 17
**Östra Hedemora 6:4 - Ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd - Ärla Pizzeria**

Ärendet återremitteras till miljökontoret för ytterligare handläggning.

—

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MRN/2016:16

§ 18

Fodralet 8 - Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Ärendet återremitteras till miljökontoret för ytterligare handläggning.

—

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MRN/2016:31

§ 19

Anmälan om bergstäkt för husbehov på fastigheten Haneberg 2:1 - föreläggande om försiktighetsmått

Beslut

Miljö- och räddningstjänstnämnden förelägger Haneberg Lantbruk AB med organisationsnummer 556385-7035 om följande försiktighetsmått för täktverksamheten:

1. Utöver det som anges nedan så ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget har angivit i anmälan. Mindre avvikelser och ändringar kan göras efter godkännande av miljö- och räddningstjänstnämnden.
2. Ett maximalt uttag av 35 000 ton berg får brytas, krossas och sorteras till och med **den 30 juni 2016**.
3. Lagring och hämtning av krossat och sorterat material får förekomma på platsen till och med **den 31 maj 2026**.
4. Verksamheten får bedrivas vardagar mellan 07.00 och 19.00. Planeras arbete övrig tid ska miljökontoret kontaktas för godkännande.
5. Gränser för brytnings- och verksamhetsområdet ska märkas ut i terrängen med väl synliga och under verksamhetstiden varaktiga markeringar.
6. Allmänheten ska tydligt uppmärksammas på riskerna med att beträda brytnings- och verksamhetsområdet. På avsnitt med olycksrisker ska stängsel sättas upp eller så ska allmänheten på annat sätt tydligt uppmärksammas på riskerna att beträda området. Infarten till verksamhetsområdet ska vara försedd med bom som låses då arbete inte pågår i täkten.
7. Brytning får inte ske djupare än till 1 meter över högsta naturliga grundvattennivå.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

8. Inga kulverteringar av vattendrag får göras.
9. Verksamhet får inte bedrivas där lummerarter påträffas.
10. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får utomhus vid bostäder inte överstiga följande värden:

Vardagar utom lördagar	kl. 07.00-18.00	50 dB(A)
Kväll	kl. 18.00-22.00	45 dB(A)
Natt	kl. 22.00-07.00	40 dB(A)
Lördagar, söndagar, helgdagar	kl. 07.00-18.00	45 dB(A)

Nattetid får momentanvärdet inte överstiga 55 dB (A). Om hörbara tonkomponenter eller impulsljud förekommer ska nämnda ekvivalenta ljudnivåer sänkas med 5 dB (A). Kontroll av de angivna värdena ska ske vid berättigade klagomål samt på tillsynsmyndighetens begäran.

11. Vibrationer till följd av sprängning ska begränsas till 4 mm/s i omkringliggande bostäder mätt som högsta svängningshastighet i vertikalled. Kontroll av de angivna värdena ska ske vid berättigade klagomål samt på tillsynsmyndighetens begäran. Mätning sker på sockeln.
12. Luftvågsstöt från sprängning ska vid omkringliggande byggnader underskrida 120 Pa mätt som frifältsvärde. Kontroll av de angivna värdena ska ske vid berättigade klagomål samt på tillsynsmyndighetens begäran.
13. Före varje sprängning ska berörda (inom en radie av 1 km från tåkten eller de som bedöms berörda på annat sätt) alltid informeras om tidpunkt för sprängningen. Signal ska ges före och efter sprängning, tydligt hörbar 500 meter från verksamhetsområdets gräns.
14. Kemikalier, petroleumprodukter och farligt avfall ska vara märkta och förvaras i täta behållare i låst utrymme på tät invallad yta som rymmer behållarnas volym och är skyddad från nederbörd. Fordonsbränsle ska förvaras enligt ovan eller i dubbelmantlade cisterner. Cisternerna ska förses med påkörningsskydd.
15. Oljehantering och tankning av fordon och maskiner får endast ske på yta som är särskilt iordningsställd för att förhindra spridning av oljespill. Ytan ska vara tät.
16. Påfyllningsventiler för petroleumdrivmedel ska vara försedda med slangbrottsventiler.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

17. Uppställningsplatser för arbetsmaskiner ska vara utformades så att oljespill och läckage från maskinerna inte kan förorena omgivningen.
18. Absorptionsmedel ska finnas lättillgängligt och användas vid spill av flytande kemiska produkter, råvaror och avfall. Spill ska omedelbart samlas upp och tas om hand om på lämpligt sätt.
19. För efterbehandlingen gäller följande:
- Efterbehandlingen ska ske löpande under verksamhetstiden och i samråd med miljökontoret.
 - Endast rena massor av jord, sten och lera får användas vid efterbehandling. Inga jordmassor utifrån får tas in i täkten utan godkännande av miljökontoret.
 - När det gäller säkerheten kring brytningen får inga stup förekomma, snedsprängning, skyddshyllor eller avslätning (återfyllning) ska ske.
 - Marken ska återställas till skogsbruk. Markavtäckningen sparas till återplanteringen.
 - Samtliga efterbehandlingsåtgärder ska vara slutförda ett år efter att upplaget är tömt, dock senast **den 31 maj 2026**. Miljökontoret ska kontaktas för syn på plats och godkännande av efterbehandlingen.
20. Om inte föreläggandet tas i anspråk inom 4 månader efter att det delgivits upphävs det. Beslutet tas i anspråk genom att kontakt tas med miljökontoret och att verksamheten påbörjas.

Det här beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 §, 2 kap 2-6 §§ och med avvägning enligt 2 kap 7 § miljöbalken.

Skäl för beslutet

Allmänt

Enligt 4 kapitlet 5 § 1 punkten i miljöprövningsförordningen (2013:251) så gäller anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.40 för täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg. Därav har en anmälan behandlats av miljö- och räddningstjänstnämnden och enligt nämndens bedömning kan täktverksamheten på fastigheten Haneberg 2:1 i Eskilstuna kommun tillåtas under förutsättning att de skyddsåtgärder som nämns i detta beslut samt uppgifter lämnade i anmälan följs.

Nämnden gör inte bedömningen att varje enskilt krav i detta beslut behöver motiveras. Detta i och med att de flesta kraven är standardkrav som följer av de allmänna hänsynsreglerna, om varje skyddsåtgärd efterlevs bedömer nämnden att

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

miljöbalkens hänsynsregler uppfyllas. Hänsynsreglerna tar upp att alla som avser att bedriva en verksamhet ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Samt att alla som avser att bedriva en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Nedan följer en bedömning kring de frågor som granskats särskilt.

Ett flertal miljömål berörs av planerad verksamhet men nämnden gör bedömningen att verksamheten inte kommer ha sådan påverkan att möjligheten att uppnå de nationella miljömålen försvåras.

Buller, vibrationer, damm och transporter

En bergtäkt kan innebära störningar för omgivningen i form av t.ex. buller, vibrationer, damm och transporter. Det aktuella området ligger långt ifrån närboende, och det finns inga närboende inom Boverkets rekommenderade skyddsavstånd på 500 meter. Nämnden bedömer att Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller kan innehållas. När det gäller transporter så har den sökande angett att transporterna inte kommer att öka då materialet annars köps in från tälkten i Svalboviken (Flens kommun). Transporterna bör därmed minska eftersom transportvägarna blir kortare. Den planerade husbehovstälkten har planerats centralt i verksamhetens område. Den valda lokaliseringen bedöms uppnå målet med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Närmaste närboende har redovisats 1,25 km från den planerade tälkten. Gällande säkerhet kring tälkten är det viktigt att uppmärksamma allmänheten för eventuella risker inom tälktområdet och innan sprängning.

Skyddsvärde

När det gäller val av plats så är diabasgången, Hälleforsgången, ett riksintresse för naturvård enligt miljöbalkens 3 kapitel 6 §. Hälleforsgången är landets största diabasgång. Den upptar en sammanlagd yta av 40-50 km² och sträcker sig genom Eskilstuna, Flen och Katrineholms kommuner. Länsstyrelsen har nämnt att de förutsättningar som finns för bevarande är att berggrunden bevaras för större påverkan. Områdets naturvärden kan påverkas negativt av stora tälkter, bergskärningar, bebyggelse och kraftledningar, skogsavverkning, markavvattning, dikning.

Den anmälda tälkten är endast en mindre husbehovstälkt och kulverteringar av diken förbjuds. Enligt miljöbalken ska områden av riksintresse för naturvård skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. I detta fall gör nämnden bedömningen att den planerade tälkten endast påverkar en liten del av diabasgången samt att markanvändningen inte kommer att ändras på längre sikt då återplanering av skog planeras efter de tio år som upplaget av krossat material beräknas räcka.

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Skyddsvärdet för riksintresset i stort bedöms högt. Men sett till endast denna verksamhet ses uttaget som litet och varken länsstyrelsen i Södermanlands län eller Eskilstuna kommuns kommunbiolog gör bedömningen att denna husbehovstäkt påverkar riskintresset i stort. Det har tagits i beaktande att inga andra täkter finns i närheten i diabasgången.

Ingen verksamhet får bedrivas där lummerarter påträffas. Alla lummerarter är skyddsvärda och skyddas av artskyddsförordningen.

Kemikaliehantering

Oljehantering och tankning av fordon och maskiner får endast ske på yta som är särskilt iordningsställd för att förhindra spridning av oljespill. Ytan ska vara tät, exempel på vad som menas med tät yta är t.ex. asfalt, betong eller en tät duk (en bit under markytan).

Efterbehandling

När det gäller efterbehandling bedöms det mycket viktigt att den genomförs på ett bra sätt. Den sökande anser inte att en efterbehandlingsplan behöver lämnas in då efterbehandlingen till viss del har beskrivits i anmälan, övriga delar kan enligt den sökande inte specificeras innan brytning påbörjas. Nämnden gör bedömningen att ingen efterbehandlingsplan behöver lämnas in då nämnden istället anger skyddsåtgärder som ska följas gällande efterbehandlingen.

Efterbehandlingen ska ske löpande under verksamhetstiden och i samråd med miljökontoret. Det är mycket viktigt att miljökontoret kontaktas om avsteg från angivna åtgärder behövs. Enligt uppgifter är det en bergknalle som ska brytas bort, därför gör nämnden bedömningen att inga stup får förekomma. Om det mot all förmodan uppkommer stup vid brytning ska säkerheten åtgärdas i form av snedsprängning, skyddshyllor eller avslätning (återfyllning). Observera att detta endast är tänkbara exempel på hur säkerheten kan tas i beaktande om det mot all förmodan uppstår ställen i takten där det inte kommer att efterlämnas en relativt plan yta. Snedsprängning görs oftast på så sätt att efter den sista traditionella produktionssprängningen läggs en sprängsalva i snedställda borrhål. På så vis kan en brant sluttning åstadkommas vilken minskar framtida skaderisker för människor och djur. En skyddshylla sprängs istället ut två till tre meter under den naturliga markytan för att minska risken att människor och djur som oavsiktligt trillar ut för kanten omkommer. Den normala bredden på en skyddshylla är ca fem meter. Det sista föreslagna alternativet är avslätning som i de flesta fall genomförs genom återfyllning genom att de massor som uppkommit vid avbaning används för att skapa en slänt efter avslutad brytning.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Samtliga efterbehandlingsåtgärder ska vara slutförda ett år efter att upplaget är tömt, dock senast den 31 maj 2026. Miljökontoret ska kontaktas för syn på plats och godkännande av efterbehandlingen så att täkten formellt kan avslutas.

För ytterligare information kring efterbehandlingsfrågor hänvisas till rapporten ”Efterbehandling av täkter - En förtäkt vägledning” utgiven av miljösamverkan Sverige 2006-11-30

Samråd

Inför uppstart av miljöfarliga verksamheter ska en verksamhetutövare hålla ett samråd. För denna verksamhet bedömer nämnden att ett formellt samråd inte behövas då det inte finns några redovisade närboende inom 1 kilometers radie. Dock ska redovisade närboende, jaktarrendatorer och eventuellt andra som kan tänkas vara berörda informeras. Samråd kan dock komma att krävas genom Sevesolagstiftningen, men detta är en fråga som verksamhetsutövaren får besluta kring i samråd med länsstyrelsen i Södermanlands län.

Dagvatten

Inga skyddsåtgärder har satts upp när det gäller dagvatten. Den sökande har redovisat att dagvatten kommer att översilas över markytor och sen ledas i diken till Näshultasjön 1,5 km bort. Diken är i början mer som våtmarker än riktiga diken. Täktens placering har efter att anmälan lämnats in förskjutits en del åt sydväst (se kartmaterial i kompletteringarna som kom in till miljökontoret 2015-12-30). Denna åtgärd vidtogs av den sökande för att minska påverkan på våtmarker (samt ovan nämnda lumnerarter).

Ärendet

Företaget har till miljö- och räddningstjänstnämnden anmält att man på fastigheten Haneberg 2:1 avser bedriva miljöfarlig verksamhet. Anmälan kom in till nämnden den 30 november 2015 samt kompletteringar den 30 december 2015 och muntliga kompletteringar den 10 februari 2016. Yttranden i ärendet har lämnats av Länsstyrelsen i Södermanlands län (2015-12-15 och 2016-01-15) och av kommunbiologen i Eskilstuna kommun (2015-12-18 och 2016-02-08).

Bolaget har anmält att man önskar starta en ny bergtäkt på fastigheten Haneberg 2:1. I anmälan beskrivs bl.a. följande: De ska bryta och krossa diabas för eget bruk till de fastigheter där Haneberg Lantbruk AB bedriver verksamhet. Materialet behövs på fastigheternas skog- och lantbruk vid arbete med t.ex. tillhörande byggnader, vägar, avloppsanläggningar och täckdikningar. Behovet har i anmälan beskrivits till 30 000-35 000 ton för en period av 10 år. Skogen där täkten är planerad har nyligen avverkats. Planerad brytning och krossning kommer att pågå under ca 50 dagar. Maskinuppställning och upplag kommer att ske på avgrusad yta framför brottet. Planerad täkt tangerar endast Hälleforsgången och på övrig del av

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

fastigheten kommer diabasgången att lämnas orörd. Markavtäckningen kommer att sparas till framtida återplantering. Anmälda arbetsmoment är bl.a. sprängning av 35 000 ton material (kommer att ske vid ett tillfälle ca 2 veckor efter start), förkrossning av 5000 ton till fraktion 0-150mm, uppställning av efterkrossverk och krossning till olika fraktioner och siktning. Efter de angivna 50 dagar kommer endast lagring av det krossade materialet och hämtning av detta förekomma. Det finns en befintlig väg som verksamhetsutövaren bedömt ha god bärighet. Buller kommer att förekomma i samband med krossning (dagtid 07.00-19.00 under en period av 30 dagar). Inga mätvärden på störningar har kunnat anges, endast en upplevelse av liknande verksamheter och att det därmed inte kommer att drabba omgivningen. Pågående arbete kommer dagligen att kontrolleras av anmälaren. I kompletteringen anges att all verksamhet kommer att bedrivas över befintlig grundvattennivå och att dagvatten ska avledas till befintliga diken. Närmaste vattentäkt är belägen på ett avstånd av 1,3 km.

Yttranden

Länsstyrelsen hade vid första yttrandet ett flertal frågor kring bl.a. påverkan av riksintresset, brytningsmängd och -tid, transportvägar, närliggande bostäder, mängd sprängmedel, buller/vibrationer/luftvågsstöt, kulvertering av dagvattendike samt säkerhet. I sitt andra yttrande noterar Länsstyrelsen att då det inte längre är aktuellt att kulvertera diket och hantera massor på området intill bäcken så antar de att arterna på den platsen inte kommer att påverkas. Hur den plats där massorna nu är tänkt att ske kan de inte läsa ut från materialet. De informerar även att gränsen för när lägre kravnivå enligt förordning om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor SFS 2015:236 är vid mer än 10 ton sprängmedel vid ett och samma tillfälle. Sökande har angett att de kommer att använda 12-13 ton sprängämnen.

Kommunbiologen påpekar i sitt första yttrande att sökt läge ligger inom regionalt intresse för naturvården, Hälleforsgången. Förutsättningarna för bevarande är att berggrunden bevaras från större ingrepp. Vid fältbesök noterades att sökt läge nyligen avverkats. Husbehovstakten i sig själv bedöms inte som påtagligt skada riksintressen, dock om det skulle bli många mindre takter över tid inom riskintresset så uppstår en kumulativ effekt som skulle kunna innebära att en påtaglig skada uppstår på riksintresset. På västra sidan av skogsbilvägen planeras plats för upplag. Vid fältbesöket konstaterades att där finns en mindre bäck som rinner ut i en mosse och sedan till Näshultasjön. Det är inte lämpligt att förlägga upplag på bäcken då det förändrar livsvillkoren för växt och djurlivet mer än tillfälligt. Kring bäcken finns även lummerart. Alla lummerarter är fridlysta och skyddas av artskyddsförordningen. Information om detta måste delges Länsstyrelsen i Södermanlands län. Vid telefonkontakt med kommunbiologen efter kompletteringarna av anmälan hade de inget ytterligare att tillägga.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Upplysningar

Detta beslut kan överklagas. Avgift för nämndens handläggning kommer att debiteras.

Övrigt

Nämnden vill påminna om att förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll gäller parallellt med ovanstående försiktighetsmått. Det är viktigt att företaget har god kunskap om miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

Miljökontoret gör bedömningen att den planerade verksamheten kommer att bli en Sevesoverksamhet på den lägre kravnivån. Detta innebär följande, bergtäkter som spränger mer än 10 ton sprängämne vid ett och samma tillfälle behöver uppfylla följande krav:

- Verksamheten ska lämna in en anmälan till länsstyrelsen. En anmälan enligt Sevesolagstiftningen ska bl.a. innehålla en samrådsredogörelse.
- Ett handlingsprogram ska tas fram och skickas till länsstyrelsen. Handlingsprogrammet ska genomföras genom ett säkerhetsledningssystem.
- Information till allmänheten om tälkten ska finnas tillgänglig via kommunens webbplats.

Frågor kring sevesoverksamheten ställs till länsstyrelsen i Södermanlands län som är tillsynsmyndighet i det ärendet.

Observera att om t.ex. ytterligare brytning, annan tidsåtgång, ändrad efterbehandling eller ändrade verksamhet i övrigt etc. blir aktuellt ska en ny anmälan lämnas in till miljö- och räddningstjänstnämnden. Anmälan ska lämnas in i god tid innan ändringen planeras. Handläggningstiden beräknas till sex veckor efter det att anmälan bedöms vara komplett.

Yrkanden

Geerth Gustavsson (S) och Ulf Ståhl (M) yrkar bifall till miljökontorets förslag till beslut.

—

Beslutet skickas med Delgivningskvitto och Besvärshänvisning till: Haneberg Lantbruk AB, Haneberg säteri, 643 97 Västra Näshulta

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 20

Remissvar till kommunstyrelsen - Förslag till Bredbandstrategi för Eskilstuna kommun

Beslut

Förslag till kommunstyrelsen

Miljö- och räddningstjänstnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget till Bredbandsstrategi för Eskilstuna kommun.

Ärendet

Miljö- och räddningstjänstnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över kommunledningskontoret förslag till Bredbandsstrategi för Eskilstuna kommun.

Förslaget beskriver förutsättningar för bredbandsinfrastruktur och kommunens möjligheter och hinder att agera på området. Utifrån detta ser Eskilstuna kommun som sin viktigaste roll att vara en möjliggörare för utbyggnad av fast och mobil bredbandsinfrastruktur. Vi vill underlätta för marknadens aktörer att bygga ut infrastrukturen för de boendes, företagens och samhällets nytta.

I förslaget till Bredbandsstrategi för Eskilstuna kommun sätts tre mål för önskad utveckling ifråga om tillgänglighet till fast och mobil bredbandsinfrastruktur samt kommunens roll som leverantör av e-tjänster. Varje mål har tillhörande mått för uppföljning. Inom varje målområde formuleras ett antal strategier för att närma sig målen med tillhörande aktiviteter.

1. **Mål:** Tillgänglighet till fast bredbandsinfrastruktur ska öka
Mått: 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s senast år 2020. Årlig uppföljning baserat på PTS kartläggning.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

2. **Mål:** Tillgänglighet till mobil bredbandsinfrastruktur ska öka
Mått: 100 % tillgång till mobilt bredband år 2020 av 3G och 4, vilket verifieras av egna mätningar.

3. **Mål:** Kommunen som tjänsteleverantör ska öka utbudet och användandet av e-tjänster
Mått: 100 % av dem som har tillgång till det öppna stadsnätet ska vid behov ges tillgång till ett Valfärdsbredband innan år 2017.
Mått: 100 % av dem som har tillgång till andra operatörsstyrda nät ska vid behov ges tillgång till ett Valfärdsbredband innan år 2018.
Antalet digitala välfärdstjänster som erbjuds via bredband ska ha ökat till år 2018

Detta ligger helt i linje med miljö och räddningstjänstförvaltningens arbete med att utveckla och utöka den digitala interaktionen med sina brukare/kunder/medborgare/intressenter. En förutsättning för att öka den digitala interaktionen är tillgång till snabba stabila uppkopplingar.

Yrkande

Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till remissvar.

—

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MRN/2016:19

§ 21

Gemensam operativ stab och ledning SME Strängnäs räddningstjänst – Mälardalens brand och räddningsförbund - Eskilstuna räddningstjänst

Beslut

Miljö- och räddningstjänstnämnden tillstyrker ett framtida samarbete med Strängnäs kommuns räddningstjänst och Mälardalens brand och räddningsförbund avseende en gemensam operativ stab och ledningsfunktion under förutsättning att det inte strider mot gällande lagstiftning.

Ärendet

Ett projekt för att se om möjligheter till en framtida samverkan i operativ ledning och stab mellan Mälardalens brand och räddningsförbund, Strängnäs och Eskilstunas räddningstjänster startades hösten 2015.

Det övergripande målet från projektdirektiven var att under 2016 ha en stark ledning- och stabsorganisation för aktuella räddningstjänsters geografiska område. De tre räddningstjänsterna innefattar Mälardalens brand och räddningsförbund (Västerås, Surahammars och Hallstahammars kommuner) samt Strängnäs kommun och Eskilstuna kommun.

Sammantaget innebär samarbetet att de tre räddningstjänsterna har fyra gemensamma ledningsfunktioner:

”Räddningschef i beredskap”

Räddningschef i beredskap (RCB) är ansvarig för systemledning inklusive normativa och strategiska beslut det vill säga, tolka och besluta om organisationens roll, gränser för räddningstjänst, tilldelning av resurser för en specifik insats samt kontakter med samverkande myndigheter under, innan eller efter räddningsinsats. RCB ska omedelbart kunna träda i tjänst via kommunikationsmedel och inom 60 minuter vara på plats i ledningscentralen på Eskilstuna brandstation.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

”Inre Befäl”

Inre befälet (IB) agerar hela vägen från medlyssning vid larm till avslutad insats, inklusive kontroll och kvalitetssäkring av insatsrapportering. IB hanterar också strategisk ledning och fungerar som ett stöd till insatsledningen på skadeplats. IB kommer att uppehålla sig på brandstationen i Eskilstuna dygnet runt och kunna bemanna ledningscentralen på 90 sekunder.

”Brandbefäl i beredskap”

Brandbefäl i beredskap (BiB) bildar ett team med insatsledaren på olycksplatsen och fungerar som räddningsledare vid större och särskilda händelser. Uppehållsplats inom ett geografiskt område som medför en maximal framkörningstid till Västerås och Eskilstuna tätorter på 40 minuter.

”Stabsbefäl i beredskap”

Stabsbefäl i beredskap (SiB) skall förstärka i räddningscentralen och avlasta IB, bygga upp bakre stab och inledningsvis leda densamma. Uppehållsplats inom ett geografiskt område som medför en maximal inställelsestid till ledningscentralen på Eskilstuna brandstation inom 40 minuter.

Grunden är att invånarantalet skall styra hur stor del av kostnaderna respektive räddningstjänst skall bära. Dessutom är man överens om att man skall bidra med bemanning som motsvarar sin andel av den totala beräknade kostnaden för de fyra funktionerna. Varje organisation ansvarar själv för avtalstillämpning d.v.s. om AB eller lokalt avtal skall tillämpas.

Ledningsplatsen blir på Eskilstuna brandstation. I Strängnäs och Västerås ska det finnas mindre stabsutrymmen som kan kommunicera med ledningscentralen. Videokonferenser ska vara möjliga att genomföra från ledningscentralen på Eskilstuna brandstation till övriga huvudbrandstationer samt till de kommunala ledningsplatserna i alla fem kommunerna och länsstyrelserna i båda länen.

Kostnaderna för införskaffande av teknik ska fördelas mellan de samarbetande kommunerna utifrån invånarantal. Eskilstunas del kommer uppskattningsvis vara cirka 400 000 kronor.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Yrkanden

Ronny Ilhag (MP), Alar Kuutmann (V) Fredrik Holmqvist och Pär Karlsson båda (SD), Per-Olof Eriksson (L), Geerth Gustavsson och Hans Rosengren båda (S) yrkar alla bifall till räddningstjänstens förslag till beslut.

—

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MRN/2016:28

§ 22

Verksamhetsberättelse från 2015 för miljö- och räddningstjänstförvaltningen

Beslut

Miljö- och räddningstjänstnämnden fastställer verksamhetsberättelse för 2015.

Ärendet

Varje nämnd och bolagsstyrelse ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa en verksamhetsberättelse för 2015.

Verksamhetsberättelsen ska uppfylla lagens krav beträffande bokslut och vara en uppföljning av nämndernas verksamhetsplaner och åtaganden som finns i årsplan 2015. Den ska innehålla en beskrivning och analys av avvikelserna mot planeringen för 2015 inom verksamhetsprocesserna.

Yrkande

Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

—

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MRN/2016:1

§ 23 Rapporter till nämnden 2016

Nämnden lägger rapporten om förvaltningens synpunktshantering till handlingarna.

—

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MRN/2016:2

§ 24 Delegationslistor 2016 till februarinämnden

Listorna över delegationsbeslut från 13 januari 2016 till och med 2 februari 2016 från miljökontoret och räddningstjänsten läggs till handlingarna.

Ärendet

Delegationsärenden från räddningstjänsten rubricerad period redovisas för nämnden och avser beslut av brandingenjör/brandinspektör:

Charlotte Lindberg
Anders Elow
Sabine Hedlund
Håkan Malmström

Miljökontorets remissyttranden rubricerad period angående hälsoskyddsärende redovisas för nämnden och avser beslut av miljöinspektör:

Erika Andersson

Delegationslistorna från miljökontoret rubricerad period redovisas för nämnden och avser beslut av räddningschef/enhetschefer:

Ylva Jonasson
Yasmin Qais Albazaz
Viktor Kärvinge

Veerle Vantomme
Ulrika Palmblad
Robert Grip
Miranda Lagerström
Maria Lindberg
Lisa Wall
Linda Knutsen
Kristina Thornell Pers
Helén Almberg

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Hanna Rehn
Gustav Helander
Erika Andersson
Emma Lina Svensson
Carl Bylund
Anton Andreasson
Andreas Rosen

Delegationslistorna från miljökontoret och räddningstjänsten angående personalärenden perioden 16 december 2015- 27 januari 2016 redovisas för nämnden och avser beslut av räddningschef/enhetschefer:

Lars Lagebo
Sara Brutemark

—

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 25 Ärenden för kännedom

Nämnden lägger förteckningen daterad 3 februari 2016 till handlingarna.

Förteckning

- 1 Länsstyrelsens beslut från 8 januari 2016 där de avslår ett överklagande om att miljökontoret har avslutat ett ärende utan åtgärd angående djurhållning av höns och tupp på fastigheten Bondeka 6:31. Länsstyrelsen delar miljökontorets mening att eftersom fastigheten har villkorat tillstånd för den här djurhållningen och området är av lantlig karaktär kan inte djurhållningen innebära olägenhet för människors hälsa.
- 2 Länsstyrelsens beslut från 11 januari 2016 där de avslår ett överklagande om tillsynsavgift för ett dieselutsläpp på fastigheten Hössåker 3:1 som debiterats åkeriet som släppte ut diesel. Länsstyrelsen gör samma bedömning som miljökontoret att det finns fog för de antal timmar som föranleder avgiften på 7 565 kronor.
- 3 Länsstyrelsens beslut från 13 januari där de återförvisar ett ärende till miljökontoret för vidare handläggning. Det gäller tillstånd med villkor för avloppsanläggning på fastigheten Knutsborg 1:3. Verksamhetsutövaren vill ha omprövning av beslutet och då ska det göras hos miljökontoret och inte hos länsstyrelsen.
- 4 Länsstyrelsen i Uppsala län miljöprövningsdelegations beslut från 1 februari 2016 där de ger International Aluminium Casting Gredby AB tillstånd till anläggning för tillverkning av aluminiumgjutgods på fastigheten Vintergatan 22. Tillståndet är förknippat med vissa villkor.
- 5 Länsstyrelsens beslut från 1 februari 2016 där de avslår ett överklagande angående avgiftklass för årlig tillsynsavgift på fastigheten Vilsta 3:31. Länsstyrelsen bedömer att tillsynsavgiften är i överensstämmelse med nämndens tillsynsuppdrag och den kommunala taxan. Nämnden har även satt ner den årliga tillsynsavgiften utifrån beräknat tillsynsbehov och de faktiska kostnaderna för tillsyn.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

§ 26 Informationsärenden från förvaltningen

Peter Jensen-Urstad informerar om 10 stycken vindkraftverk i Duvhällen på fastigheten Öja-Hult 2:1.

Tobias Erdsjö informerar om läget när det gäller SOSAlarm samt 112-dagen som var 11 februari.

Veerle Vantomme informerar om ett oljeutsläpp i Kvicksund som skedde i januarimånad.

—

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------